



MOWI ASA
Sandviksbodene 77A/B
5035 BERGEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Aure kommune - Mowi, avd. Nordheim - Vedtak om tillatelse til mudring og utfylling i sjø

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ferdigbehandlet søknaden fra Asplan Viak/Mowi, og gir tillatelse til mudring og utfylling i sjø ved Mowi sitt anlegg ved Nordheim i Aure kommune. Tillatelse med vilkår følger vedlagt.

Det vedtas et gebyr på kr 33 300 for saksbehandlingen.

Vi viser til søknad av 10.03.2020, utarbeidet av Asplan Viak AS, og til øvrig korrespondanse i saken.

Vedtak

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir med dette Mowi ASA tillatelse til mudring og utfylling i sjø ved virksomhetens anlegg ved Nordheim i Aure kommune, gnr. 234 bnr. 1. Tillatelsen er gitt med hjemmel i *Lov av 13.03.1981 om vern mot forurensning og om avfall* (forurensningsloven) § 11, jf. § 16 og i medhold av *Forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 22-6. Fylkesmannen har ved avgjørelsen og ved fastsetting av vilkår lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsene. Tillatelser med vilkår følger vedlagt dette brevet.

Det kan gjøres endringer i tillatelsene i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell søknad om endring må derfor foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført.

At det er gitt tillatelse fritar ikke fra erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsene er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Bakgrunn

Asplan Viak søkte 10.03.2020 på vegne av Mowi ASA om tillatelse til mudring og utfylling i sjø ved Mowi sitt anlegg ved Nordheim i Aure kommune, gnr. 234 bnr. 1. I forbindelse med ombygging, utvidelse og forbedring av brønnbåtkaien, skal det mudres opp til 1 000 m³ masser fra sjøbunnen. Det skal også fylles ut i sjø for å etablere støttefylling til eksisterende strukturer, og til dette er



masser fra mudringen planlagt brukt. Et areal på om lag 1 000 m² vil bli påvirket av tiltakene. Tiltakene er planlagt utført sommeren 2020.

Høring

Søknaden var på høring frem til 19. april 2020. Vi mottok følgende innspill og kommentarer:

Kystverket (16.03.2020)

Kystverket kan ikke se at det omsøkte tiltaket vil ha betydning for allmenn ferdsel eller sjøsikkerhet i området. Det vil heller ikke påvirke navigasjonsinstallasjoner eller tilhørende lyssektorer. De har ingen innvendinger mot at tiltaket gjennomføres som omsøkt.

Aure kommune (18.03.2020)

Kommunen opplyser at det er søkt om dispensasjon for ombygging av eksisterende brønnbåtkai i påvente av reguleringsplan for området. Kaien ble bygd i 2011, og det er nå behov for lengre kai med større dybde, da dagens brønnbåter er større. Kommunen er i utgangspunktet positive til tiltaket, og skriver at tiltaket er nødvendig for driften ved anlegget.

Kommunen påpeker at dersom dispensasjon skal gis, så må det foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i forhold til ulemper. Tiltaket vurderes ikke å gi nevneverdig påvirkning på landbruk, natur eller friluftslivsinteresser. Kommunen vurderer fordelene ved tiltaket til å være større enn ulempene.

Fiskeridirektoratet (26.03.2020)

Fiskeridirektoratet skriver at det ikke er noen registrerte fiskeriinteresser i tiltaksområdet. Nærmeste registrering er et område for bruk av passive fiskeredskaper ca. 200 meter øst for tiltaksområdet. Det er også registrert to kaste- og låsettingsplasser henholdsvis om lag 1,8 kilometer i retning nordøst og om lag 1,9 kilometer i retning sørøst. Fiskeridirektoratet venter ingen påvirkning av tiltaket på disse. Med unntak av den landbaserte settefisklokaliteten 12474 Nordheim, der tiltakene skal utføres, er det ikke registrert noen akvakulturlokaliteter i nærområdet.

Gyteområde for torsk er registrert i Imarsundet og området Herringsøy-Kunna. Disse omfatter også tiltaksområdet.

Fiskeridirektoratet ser det som negativt dersom tiltaket medfører ødeleggelse av naturverdier eller spredning av miljøgifter til næringskjeden. Tiltakene må vurderes i forhold til torskens gytefelt. Og det må tas hensyn til gytingen og de tidlige livsstadiene. Støy og spredning av slam og partikler kan påvirke gytingen negativt. Som avbøtende tiltak foreslår Fiskeridirektoratet at tiltak unngås i hovedgyteperioden (februar-mai) og at det benyttes rene fyllmasser.

NTNU Vitenskapsmuseet (20.04.2020)

Vitenskapsmuseets vurdering er at det i det aktuelle området ikke er stor fare for konflikt med kulturminner under vann, og de finner derfor at det ikke er nødvendig å gjennomføre marinarkeologisk befaring. Befaring er ikke tidligere utført i området, og det kan ikke utelukkes at det finnes kulturminner der. De anmoder derfor om å utvise aktsomhet under tiltaket. De minner også om meldeplikten ved mistanke om funn av kulturhistorisk materiale som kan være fredet eller vernet i henhold til kulturminneloven.



Reguleringsforhold og dispensasjon

En ny reguleringsplan er under utarbeidelse for det aktuelle området. Aure kommune fattet vedtak 02.06.2020 om dispensasjon som omsøkt (forutsetter positivt vedtak fra Fylkesmannen), samt rammetillatelse.

Fylkesmannens vurderinger

Mudring og dumping av masser i sjø er regulert av forurensningsforskriften kapittel 22. Forurensningsforskriften § 22-3 og § 22-4 fastsetter et generelt forbud mot mudring og dumping, men etter søknad kan det gis tillatelse til slik aktivitet i medhold av § 22-6. Utfylling i sjø krever tillatelse etter forurensningsloven § 11 dersom tiltaket medfører risiko for spredning av partikler og miljøgifter eller annen vesentlig miljøulempe. Ved avgjørelsen har vi lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltakene sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltakene ellers vil medføre, jf. forurensningsloven § 11, femte ledd.

Oppvirvling og spredning av partikler og miljøgifter

Sjøbunnen i tiltaksområdet oppgis i søknaden å være uberørt, ikke tidligere mudret, og bestå av siltig sand og grus. Det er ikke tatt prøver for å kartlegge miljøgiftinnhold i tiltaksområdet, men i søknaden oppgis det at det ikke har vært marin aktivitet eller andre potensielt forurensende aktiviteter i eller i nærheten av tiltaksområdet tidligere. Dette skulle tilsi lavt miljøgiftinnhold i sedimentet.

Tiltakene, slik de er beskrevet i søknaden, er av relativt begrenset omfang og varighet, men noe oppvirvling og spredning av partikler må påberegnes i tiltaksperioden. Tiltakene bør utføres skånsomt for å begrense blakking av sjøvann og eventuell tilslamming.

Vurderinger etter naturmangfoldloven

Fylkesmannen har vurdert tiltakene etter *Lov om naturens mangfold* (naturmangfoldloven) § 8-12. Vurderingene våre har tatt utgangspunkt i opplysninger oppgitt i søknaden og informasjon fra databasen *Naturbasen* og Fiskeridirektoratets kartverktøy. Vi finner at den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven. Vi ser ingen grunn til å legge spesiell vekt på føre-var-prinsippet i denne saken, jf. § 9.

I *Naturbasen* er det ikke registrert noen spesielle naturverdier i eller i nærheten av tiltaksområdet.

I Fiskeridirektoratets kartverktøy er det registrert et større, lokalt viktig gytefelt for torsk, som tiltaksområdet er del av. I sundet et lite stykke utenfor tiltaksområdet er det også registrert et felt for fiske med aktive redskaper. Låsettingsplasser er registrert både nordøst for tiltaksområdet (ca. 2 kilometers avstand) og sør for tiltaksområdet (ca. 1,5 kilometers avstand). Med unntak av virksomhetens egne anlegg på Nordheim, er det stor avstand til nærmeste aktive akvakulturlokalitet. Disse verdiene er også påpekt i Fiskeridirektoratets høringsuttalelse.

Vi slutter oss til Fiskeridirektoratets vurdering at anleggsarbeid (både mudring og utfylling) bør unngås i hovedgyteperioden (februar-mai) av hensyn til gytetorsken, jf. vilkår 4.6 i tillatelsen til mudring og 4.7 i tillatelsen til utfylling. For øvrig går det frem av søknaden at tiltakene er planlagt utført om sommeren.

Etter § 10 i naturmangfoldloven skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet blir utsatt for. Vi finner det lite sannsynlig at de omsøkte tiltakene vil medføre et vesentlig bidrag til den samlede belastningen i området.



Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller redusere eventuell skade på naturmangfoldet i tiltaksområdet dersom dette ikke er urimelig med utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. I denne saken finner Fylkesmannen det rimelig at tiltakshaver får gjennomført og dekket eventuelle kostnader av avbøtende tiltaks lik de blir beskrevet i tillatelsen. De avbøtende tiltakene er også i henhold til § 12 i naturmangfoldloven, der det settes krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere skader på naturmangfoldet.

Vanndirektivet

Tiltakene skal utføres i vannforekomsten Imarsundet, som i databasen *Vann-nett* har god økologisk og kjemisk tilstand. Nye inngrep i en vannforekomst kan, ifølge *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften) ikke utføres dersom det er risiko for at inngrepet vil medføre en forringelse av forekomstens økologiske status. Vi kan ikke se at de planlagte tiltakene vil kunne medføre en slik risiko.

Plast og annet avfall

I søknaden er det oppgitt at mudringsmasser skal benyttes til utfylling/motfylling. Om det også skal benyttes sprengstein, er det viktig at det sørges for at denne bringer med seg minst mulig sprengtrådrester og annet avfall til det marine miljøet. Vilkår 4.5 i tillatelsen til utfylling skal sikre god håndtering av plast og annet avfall under tiltaket.

Konklusjon

Fylkesmannen i Møre og Romsdal tillater tiltak i sjø etter fastsatte vilkår. På bakgrunn av disse vilkårene mener vi at tiltaket ikke vil medføre nevneverdig spredning av forurensning eller skader på naturmangfoldet i området.

Erstatningsansvar

Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

Vedtak om saksbehandlingsgebyr

Tiltaket er plassert under gebyrsats 6, jf. *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) av 01.06.2004 kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven § 39-3 og 39-4. Dette innebærer at tiltakshaver skal betale et gebyr på kr 33 300 for saksbehandlingen. Faktura med innbetalingsblankett blir sendt ut av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelsen av gebyrsats. Herunder hører gjennomgang og høring av søknaden, korrespondanse med søker og utarbeidelse og ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen inngår også.

Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Klagen blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert. Forurensningsforskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no.



Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forurensningsforskriften. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, informasjon om hvor man kan henvende seg for å få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for en eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. Et forslag til kunngjøringstekst er vedlagt. Bedriften kan gjerne benytte sin egen logo i kunngjøringen. Fylkesmannens logo skal ikke benyttes.

Datoer og frister

- Vedtaket skal kunngjøres i dagspressen så snart som mulig
- Det skal gis oppstartsmelding til Fylkesmannen i Møre og Romsdal når tiltaket settes i gang. Meldingen kan gis direkte til saksbehandler på epost, fmmrthau@fylkesmannen.no.
- Tillatelsen er gyldig til **31.12.2021**
- Sluttrapport i tråd med vilkår 6.1 i tillatelsen skal sendes til Fylkesmannen innen 6 uker etter at tiltakene er ferdig utført.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
fagleder

Thomas Aurdal
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Tillatelse til mudring
- 2 Tillatelse til utfylling
- 3 Forslag til kunngjøringstekst

Kopi til:

AURE KOMMUNE	Postboks 33	6689	AURE
FISKERIDIREKTORATET	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN



Tillatelse til mudring ved gnr. 234 bnr. 1 for Mowi ASA i Aure kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 16 og forskrift av 01.06.2004 om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Tillatelsen gjelder fra **dags dato** og er gyldig frem til **31.12.2021**.

Bedriftsdata

Bedrift	Mowi ASA
Beliggenhet/gateadresse	Haltvikveien 205, 6590 TUSTNA
Postadresse	Sandviksbodene 77 A/B, 5035 BERGEN
Org. nummer (bedrift)	972 004 774 (eies av 964 118 191)
Lokalitet for tiltaket	Virksomhetens anlegg ved Nordheim/Haltvika
Gårds- og bruksnummer for tiltaket	Gnr. 234 bnr. 1
Koordinater for tiltaket (UTM 32)	X: 461873, Y: 7009810
Kommune tiltaket utføres i	Aure

Fylkesmannens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
2020.0405.T	1576.0105.01	4
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:
04.06.2020	-	-

Christian Dahl (e.f.)
fagleder

Thomas Aurdal
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
-	-	-	-

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.



1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter mudring av opp til ca. 1 000 m³ masser i et nærmere angitt område ved gnr. 234 bnr. 1 i Aure kommune.

2. Generelle vilkår

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 10.03.2020 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
- 2.2 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 2.4 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 2.5 Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.
- 2.7 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og NTNU vitenskapsmuseet kontaktes.

3. Internkontroll, beredskap og varslings

- 3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Fylkesmannen om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.
- 3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.
- 3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.



- 3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

4. Mudring

- 4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter.
- 4.2 Tiltaket skal foretas i tråd med avgrenset område som vist i kartvedlegg til søknaden.
- 4.3 Det skal benyttes metoder for mudring som minimerer risikoen for spredning av partikler.
- 4.4 Massene som mudres skal benyttes til utfylling/motfylling ved samme eiendom som beskrevet i søknaden, eller nyttiggjøres til andre formål.
- 4.5 Tiltaket skal utføres under egnede vind- og bølgeforhold slik at uønsket partikkelspredning unngås.
- 4.6 Mudringsarbeid i sjø tillates ikke i torskens hovedgyteperiode (f.o.m. 1. februar t.o.m. 31. mai).

5. Kontroll og overvåking

- 5.1 Mudringsarbeidet skal overvåkes visuelt med fokus på å avdekke uakseptabel oppvirvling og spredning av partikler i vannmassene. Dersom tiltakene medfører gjentakende problemer med stor partikkelspredning, må arbeidet søkes utført mer skånsomt eller Fylkesmannen kontaktes.

6. Rapportering

- 6.1 Det skal sendes sluttrapport til Fylkesmannen innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:
- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid
 - Beskrivelse av forhold knyttet til oppvirvling og spredning, avbøtende tiltak, og lignende.

**Tillatelse til utfylling i sjø ved gnr. 234 bnr. 1 for Mowi ASA i Aure kommune**

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det også foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Tillatelsen gjelder fra dags dato til **31.12.2021**.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	Mowi ASA
Beliggenhet/gateadresse	Haltvikveien 205, 6590 TUSTNA
Postadresse	Sandviksbodene 77 A/B, 5035 BERGEN
Org. nummer (bedrift)	972 004 774 (eies av 964 118 191)
Lokalitet for tiltaket	Virksomhetens anlegg ved Nordheim/Haltvika
Koordinater for tiltak (UTM 32)	X: 461893, Y: 7009828
Gårds- og bruksnummer for tiltak	Gnr. 234 bnr. 1
Kommune tiltak utføres i	Aure

Fylkesmannens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
2020.0406.T	1576.0105.02	4
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:
04.06.2020	-	-

Christian Dahl (e.f.)
fagleder

Thomas Aurdal
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
----------------	--------------	-------	-------------

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.



-	-	-	-
---	---	---	---

1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter utfylling og motfylling med rene, egnede masser på nærmere angitt sted ved gnr. 234 bnr. 1 i Aure kommune. Tillatelsen gjelder kun masser som er egnet til formålet.

2. Generelle vilkår

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 10.03.2020 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
- 2.2 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 2.4 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 2.5 Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.
- 2.7 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og NTNU vitenskapsmuseet kontaktes.

3. Internkontroll, beredskap og varslings

- 3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Fylkesmannen om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.
- 3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.



- 3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
- 3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

4. Utfylling i sjø

- 4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter.
- 4.2 Tiltaket skal foretas i tråd med avgrenset område som vist i kartvedlegg til søknaden.
- 4.3 Det skal benyttes metoder for utfylling som minimerer faren for spredning av forurensning.
- 4.4 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal samtidig ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene. Mudringsmasser fra utdypingsprosjektet ved samme lokalitet kan benyttes såfremt massene vurderes å være egnet til formålet.
- 4.5 Eventuell sprengtråd, skyteledning og annet avfall i utfyllingsmassene skal fjernes før massene legges i fyllingen.
- 4.6 Tiltaket skal utføres under egnede vind- og bølgeforhold slik at uønsket partikkelspredning unngås.
- 4.7 Utfyllingsarbeid i sjø tillates ikke i torskens hovedgyteperiode (f.o.m. 1. februar t.o.m. 31. mai)



5. Kontroll og overvåking

5.1 Utfyllingsarbeidet skal overvåkes visuelt med fokus på å avdekke uakseptabel oppvirvling og spredning av partikler i vannmassene. Dersom tiltakene medfører gjentakende problemer med stor partikkelspredning, må arbeidet søkes utført mer skånsomt eller Fylkesmannen kontaktes.

6. Rapportering

6.1 Det skal sendes sluttrapport til Fylkesmannen innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:

- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid
- Beskrivelse av forhold knyttet til oppvirvling og spredning, avbøtende tiltak, og lignende.



Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst ved kunngjøring av tillatelsen i lokalavisen.

Mowi får løyve til tiltak i sjø ved verksemda sitt anlegg ved Nordheim i Aure

Dei får løyve etter forureiningslova til å mudre og fylle ut med massar for å betre og utvide kaia ved anlegget. Tiltaka er planlagt utført sumaren 2020.

Vedtak og løyve kan lesast på nettsidene til Fylkesmannen, www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/, under «Forureining og «Kunngjeringar».