


Gåebrie Sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt)

Gåebrie sijte består av 10 siidaandeler som i hovedsak driver samlet hele året. Distriktet er et helårsdistrikt, uten klare geografiske skiller mellom årstidsbeitene, men distriktet bruker Femunden reinbeitedistrikt som vinterbeite, sammen med Saanti sijte.

Gåebrie sijte omfatter deler av kommunene Røros, Holtålen, Selbu og Tydal. Reinbeitedistriktet har derfor totalt 4 kommuner å forholde seg til.

Vinterbeitene er i hovedsak i Femunden reinbeitedistrikt, mens kalvingsområder og sommerland er i fjellområdene sentralt i reinbeitedistriktet. Det er kalvingsområder i alle de fire kommunene.


Nabodistrikter er Saanti sijte i nord og Femunden sijte i sør. Gåebrie sijte grenser også mot Ruvhten sijte og Mittådalen samebyer på svensk side. Det er ikke grensegjerde langs riksgrensen, men distriktet har et sperregjerde langs Aursunden og et midlertidig gjerde mellom Glomma og Vauldalen.




Nøkkeltall	Gåebrie	ST/HRBO	Landet
Antall siidaandeler	10	30	
Antall reineiere	61	159	
Antall rein pr 31/3 2019	4955	13760	
Høyeste reintall	5200	14300	
Totalareal (km ²)	1929	8598	
Slakteuttak – inkludert privat (tonn) (2018/19)	66,2	211,8	
Antall rein slaktet – inkludert privat (2018/19)	2826	8754	
Beiteøkologiske indikatorer	Snitt siste 5 år (2014/15 – 2018/19)	Norm	
Slaktevekt kalv (2017/18)	21,7	21,2	17-19 kg
Slaktevekt ung bukk	33,9	32,9	25-27 kg
Slaktevekt simler over 2 år	34,8	33,9	27-29 kg
Produksjon (kg pr livrein) (2013/14 - 2017/18)	15,7	14	8-9 kg
Variasjon i kalvprosent			10-15%

Beiteøkologiske indikatorer er et sett av kriteriene som er et hjelpemiddel både for næringen og myndighetene i arbeidet med å fastsette et bærekraftig reintall. For de ulike kriteriene følger det normer for måloppnåelse ved et økologisk bærekraftig reintall.


Reintall og slakteveker over tid




Figur 1. Antall rein i vårflokk (sluttstatus pr 31.03) for perioden 2009/10 – 2018/19. Kilde: Landbruksdirektoratet.




Figur 2. Gjennomsnittlig slaktevekt for kalv for perioden 2009/10 – 2018/19. Kilde: Landbruksdirektoratet.




Slaktekvantum




Figur 3. Antall kg rein slaktet årlig i perioden fra 2009/10 – 2018/19. Omfatter all rein slaktet på slakteri og privat. Kilde: Landbruksdirektoratet.




Produksjon



Figur 4. Produksjon i reinflokken i perioden 2008/09 – 2017/18. Med produksjon pr livrein menes slakteuttak og reintallsendring omregnet til kg per rein i vårflokk.
Kilde: Landbruksdirektoratet





Tap




Figur 5. Totaltap av rein i perioden 2009/10 – 2018/19.. Totaltaper er hentet fra reineiernes melding om reindrift og inkluderer alle tap, uavhengig av årsak. Det ble ikke innhentet tall for tap av kalv før driftsåret 1996/97.

Kilde: Landbruksdirektoratet.



Figur 6. Utviklingen i antall rein omsøkt og erstattet som tapt til rovvilt i perioden 2005 – 2017. Kilde: Rovbase.



Figur 7. Tapt rein de siste 5 årene fordelt på skadegjørere. Kilde: Rovbase.