



Kongsberg Entreprenør AS
Skrubbmoen 17
3619 SKOLLENBORG
Att. Linn W. Narverud

Saksbehandler, innvalgstelefon
Trine Celius, 22 00 36 66

Tillatelse med vilkår til mottak, mellomlagring og behandling av returmasser - Kongsberg Entreprenør AS - Sevlemoen industriområde - Kongsberg kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Kongsberg Entreprenør AS, og gir tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av returmasser (stein, jord, betong og asfalt) på Sevlemoen industriområde (gbnr. 143/1) i Kongsberg kommune.

Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.

Fylkesmannen fatter vedtak om gebyr på kr 33 300,- for behandling av saken.

Vedtaket om tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages av berørte parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker.

Vi viser til søknad mottatt 10.10.2018 om tillatelse til Kongsberg Entreprenør AS etter forurensningsloven, og til tilleggsopplysninger oversendt 01.02.2019 og 11.10. 2019. Det vises også til sakens øvrige dokumenter.

Fylkesmannen behandler saken som rett forurensningsmyndighet for avfallsanlegg.

Bakgrunn

Kongsberg Entreprenør AS driver i dag et pukkverk på Sevlemoen industrifelt i Kongsberg kommune. I forbindelse med et forurensningstilsyn gjennomført ved Sevlemoen den 21.6.2018 ble det blant annet gitt et avvik for manglende tillatelse for behandling av betong på anlegget og virksomheten ble bedt om å søke Fylkesmannen om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av returmasser.

Søknad

Kongsberg Entreprenør AS søker om mottak, mellomlagring og behandling av 15 000 tonn per år stein, betong og retur-asfalt. Massene skal knuses, foredles på stedet og deretter transporteres ut for



gjenbruk i prosjekter. I tillegg tar anlegget inn ca. 2000 tonn jord som ikke er forurenset som skal behandles (siles) på området. Området er regulert til lett industri og lagervirksomhet og det er satt krav til en rekke tiltak for driften i reguleringsplanen.

På Sevlemoen industriområde er det etablert et knuse- og sikteanlegg for å produsere ferdigvarer av stein, som reguleres etter forurensningsforskriftens kapittel 30. Det søkes på samme eiendom om tillatelse til mottak, mellomagring og behandling av jord (siling), betong og asfalt (knusing). Disse overskuddsmassene fra prosjekter skal mottas på Sevlemoen der de knuses og foredles. Massene kjøres ut igjen og gjenbrukes.

Bedriften har utført miljørisiko- og støyvurdering for tiltaket og avbøtende tiltak er foreslått. For å forhindre at tillatte støygrenser (§ 30-7) overstiges vil bedriften bygge støyvoll mot omliggende naboer. I forbindelse med pukkverket har bedriften skutt seg ned i fjellet og plassert knuseverket nede i anlegget noe som også er ment å redusere støynivået. For å forhindre støvplager vil bedriften bruke vanning og salting av anleggs- og tilkomstveger samt vanning av fyllinger. Videre er tilkomstvei asfaltert for å begrense støv fra trafikken til og fra anlegget. Disse tiltakene skal også hindre støvnedfall i vassdrag. For å forhindre mottak av forurensete masser vil bedriften sette krav til avfallsprodusenten og ta stikkprøver av innkommende masser.

Høring

Fylkesmannen har sendt søknaden om tillatelse på høring (11.12.2019). Det kom inn 5 høringsuttalelser før høringsfristen den 22.01.2020. Fylkesmannen har oppsummert høringsuttalelsene ut fra det som er relevant for saken.

Flere av høringsuttalelsene omtaler det omsøkte tiltaket som en utvidelse av Kongsberg Entreprenør AS anleggsvirksomhet på Sevlemoen. Videre omfatter uttalelsene påstander om overtredelse av støygrenser og driftstid samt støvflukt fra pågående drift. Videre har det blitt påpekt i flere høringsuttalelser at knuseverket ikke er plassert på tiltenkt plass iht. reguleringsplan. Ifølge uttalelsene så flyttes knuseverket rundt på området. Videre påpekes det at det dannes mye støv fra anlegget.

Fylkesmannen har mottatt søkers (Kongsberg Entreprenør AS) kommentarer til høringsuttalelsene. Kongsberg Entreprenør påpeker at de ikke søker om en utvidelse av anlegget på Sevlemoen. Søknaden om tillatelse er en oppfølging av en kontroll utført av Fylkesmannen i 2018 hvor det ble avdekket at den ansvarlige drifter ikke hadde søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven. Når det gjelder overtredelse av støygrenser så opplyser søker at støyrapport er utarbeidet og at støy ikke overstiger grenser iht. Kap. 30 (§ 30-7). Videre opplyses det at støyvoller er opparbeidet og at knuseverket er plassert ca. 10 m under normalt bakkenivå. Tiltakshaver opplyser at knuseverket er plassering på anlegget er iht. reguleringsplan og at det ikke flyttes rundt på området. Når det gjelder uttalelser om støvdannelse fra anlegget så sier søker at det er utført støvmålinger og at resultatene viser at de ikke overstiger grenseverdien i § 30-5. Videre opplyses det at bedriften vil bruke vanning som avbøtende tiltak og at innkomstvei til anlegget er blitt asfaltert for å hindre støvdannelse ved inn- og utkjøring. Med hensyn til overskridelse av driftstid, påpekes det av tiltakshaver at dette ikke forekommer. Søker viser til at det er annen aktivitet på Sevlemoen som også kan forårsake støy, støv og overskridelser av normal arbeidstid.



Fylkesmannens vurdering

Generelt

Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkårene etter § 16, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 5. ledd. Dette innebærer at det må foretas en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Disse rettsprinsippene omfatter vurdering i forhold til kunnskapsgrunnlaget, «føre-var-prinsippet», samlet belastning, miljøforsvarlige teknikker og at kostnader bæres av tiltakshaver.

Det er virkningene av den omsøkte virksomheten på det aktuelle stedet som er vurdert. Dersom virksomheten senere ønsker å flytte virksomheten må det derfor søkes på nytt for den nye lokaliseringen.

Lovgrunnlag og myndighet

Aktuell virksomhet krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven §§ 11 jf. 29.

Fylkesmannen har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for pukkverksdriften og avfallsbehandlingen som foregår på området, jf. rundskriv T-3/12, punkt 3.1. og 2.2.

Pukkverket er regulert gjennom forurensningsforskriften kapittel 30 *Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel*. Mottak, mellomlagring og behandling (f.eks. knusing) av stein, jord, betong og returafalt, er å anse som behandling av avfall, som krever tillatelse etter forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningsloven §§ 11 og 29.

Avfallsforskriftens kapittel 14A trådte i kraft 1. juli 2020. Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å fremme gjenvinning av betong og tegl fra riveprosjekter, og å fjerne og destruere miljøgiften PCB. Avfallsforskriften § 14a-4; 14a-5 setter krav til bruk av betong og tegl fra riveprosjekter. Det settes blant annet krav til at betong og tegl fra riveprosjekter kan brukes til anleggsarbeid dersom det kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt og følgende krav er oppfylt. Videre settes det krav til innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.

For gjenvinning av betong gjelder kapittel 14a mht. grenseverdier av enkelte miljøgifter (§ 14a-4; 14a-5).

Industriutslippsdirektivet (IED)

Virksomhetene er ikke omfattet av industriutslippsdirektivet IED, jf. forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I.

Vurdering av forurensningspotensialet fra virksomhetene

Fylkesmannen vurderer at det er tilstrekkelig at pukkverksdriften reguleres av forurensningsforskriften kapittel 30, og har ikke funnet det nødvendig å regulere pukkverkets virksomheten i tillatelsen, jf. forurensningsforskriften § 30-2 andre ledd.



Fylkesmannen har imidlertid i vurderingen om tillatelse for behandling av returasfalt, betong, stein og jord skal gis, og evt. på hvilke vilkår, vurdert den totale belastningen begge virksomhetene på lokaliteten samlet medfører til det ytre miljø.

Vi ser ikke behov for ytterligere regulering av virksomheten for behandling av returasfalt, betong og jord i form av at det stilles strengere krav i denne tillatelsen enn det som følger av forurensningsforskriften kapittel 30 når det gjelder grenseverdier mht. utslipp til vann, luft og støy, og enkelte andre krav. Dette betyr at bedriften skal følge kravene i forurensningsforskriftens kapittel 30 angående støv, støy og utslipp til vann.

Fylkesmannen har funnet det nødvendig å sette noen særskilte krav i tillatelsen som gjelder mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt, betong, stein og jord. Dette gjelder blant annet mengdebegrensning i rammekravet, krav til mottakskontroll, mm.

Anlegget skal etableres på et allerede etablert pukkverksområde. Aktiviteten innebærer mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt, betong, stein og bearbeiding (siling) av jord for gjenbruk. Mottatte masser for gjenbruk skal være dokumentert rene, og nødvendige tillatelser i henhold til forurensningsloven og avfallsforskriften 14a skal foreligge. Videre, inneholder oppdatert faktaark M-1243 «*Mellomlagring, sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset*» fra Miljødirektoratet retningslinjer for disponering av jordmasser relevant for aktuelle tillatelse. Mattilsynets temaside om risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med anleggsarbeid har informasjon som også er relevant for virksomheter som omsetter jordblandinger.

Vi gjør oppmerksom på at området som skal benyttes til knusing og oppbevaring av returasfalt og betong må ha fast dekke. Fast dekke defineres som asfalt eller tilsvarende.

Selv om pukkverksdriften reguleres etter forurensningsforskriften kapittel 30, vil bedriftens utslippskontroll måtte baseres på en samlet vurdering av utslippene både fra pukkverket og for anlegget for returasfalt, betong og jord.

Fylkesmannen kan vurdere å sette strengere og/eller ytterligere krav i utslippstillatelsen dersom miljøulempene fra virksomhetene blir større enn antatt.

Returasfalt inneholder ca. 95 % steinmaterialer og de resterende ca. 5 % er bindemiddel. Som bindemiddel er det vanligst å bruke bitumen, som inneholder små mengder polisykliske aromatiske hydrokarboner, PAH. PAH er en gruppe organiske miljøgifter. Før 1965 ble det brukt tjære til asfaltproduksjon, og denne asfalten har derfor et vesentlig høyere innhold av PAH. Returasfalt kan også inneholde noe forurensning fra veitrafikk, som for eksempel sink fra dekkslitasje.

Utlekkingspotensialet fra returasfalt anses imidlertid som lite. PAH er lite løselig i vann og det er svært lave nivåer av PAH i returasfalt produsert etter 1970. Med bakgrunn i høyere nivåer av PAH i returasfalt med tjære er det derfor satt vilkår om at det ikke tillates mottak av tjæreholdig asfalt.

Betongavfall kan være forurenset med de organiske miljøgiftene polyklorerte bifenyler (PCB), PAH og tungmetaller. Det er spesielt innholdet av PCB som ses på som utfordringen knyttet til betongavfall. Bruk av PCB er i dag forbudt, men det ble benyttet i murpuss, maling, fuger og avretningsmasse i perioden 1940-1980, og betongavfall fra slike bygninger kan derfor inneholde PCB. Det er satt vilkår om at det ikke tillatt å ta imot forurenset betong på anlegget.



Tiltaksområdet er asfaltert. Det er ikke utført grunnundersøkelser der i forbindelse med søknaden, og det opplyses at det tidligere har vært drevet metallgjenvinning på området. Ved avvikling av anlegget har Fylkesmannen satt krav om opprydding og istandsetting av området, for å sikre at eventuell forurensning som har oppstått blir håndtert forsvarlig. Fylkesmannen skal gis beskjed ved eventuell nedleggelse av virksomheten.

Utslipp til vann

Virksomheten må kunne skaffe til veie oversikt over avrenningsforholdene fra tiltaksområdet. Dette er forhold som må inngå i miljørisikovurderingen som Kongsberg Entreprenør AS plikter å oppdatere årlig. Fylkesmannen har også stilt krav om at overflatevann fra anlegget ikke skal inneholde miljø- eller helseskadelige stoffer, samt at overflatevann som inneholder partikler, herunder vann benyttet til avvanning av lagerhauger, skal samles opp slik at det ikke fører til forurensning.

Virksomheten har utført analyse av opp- og nedstrømsvann i Jondalselva. Mengden suspendert stoff ligger under grenseverdien (50 mg/l) i § 30-6.

Fylkesmannen kan ikke se at mottak og mellomlagring av returafalt og betong vil medføre uakseptabel forurensning ved anlegget, forutsatt at Fylkesmannens krav til mottakskontroll og håndtering av massene på området overholdes.

Støv og støy

Fylkesmannen forutsetter at anlegget driftes i tråd med bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 30 i hele driftsperioden. Knusing av stein, betong og asfalt samt siling av jord vil kunne medføre støv og støy for naboer. Det er derfor satt grenseverdier for dette i tillatelsen.

Vi minner om forurensningsforskriften § 30-4 som stiller krav om støvdempende tiltak, samt grenseverdiene i § 30-5 for støvutslipp, og at avbøtende tiltak må vurderes og settes i verk ved behov.

Anlegget ligger ca. 160 m fra nærmeste nabo. Bedriften skal følge grenseverdier i § 30-7 angående støy.

Virksomheten har utført både støv- og støymålinger. Begge lå ved måletidspunktet under grensen satt i henholdsvis § 30-5 og 30-7. Fylkesmannen minner om at selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder støy, støv og utslipp til vann, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter som det ikke er satt grenser gjennom tillatelsen eller følger av annet regelverk.

Forurenset grunn

Bedriften skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller ulemper for miljøet. Vi har derfor satt vilkår om at bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann.

Konsekvenser for naturmiljøet

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.



Fylkesmannen har undersøkt Miljødirektoratets naturbase (<https://kart.naturbase.no/>) for å identifisere eventuelle viktige/sårbare arter eller naturtyper i tiltaksområdet. I nærheten av anleggets influensområde, Jondalselva som renner ut i Numedalslågen, er det registrert elvemusling.

Fylkesmannen vurderer, ut fra avstanden samt tiltakets varighet og omfang, at anlegget ikke kommer i nevneverdig konflikt med den nevnte truede arten. Vi vil likevel presisere at forekomsten av elvemusling ikke må bli negativt påvirket som følge av virksomheten.

Uønskede fremmede arter utgjør en trussel mot norsk natur og økosystemer, og spredning av disse bør forhindres.

Fylkesmannen vurderer at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og konsekvenser på miljøet. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket legger Fylkesmannen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.

Vurdering etter vannforskriften

Tiltaket er en del av området rundt nedre del av Jondalselva (Vann-Nett ID 015-1012-R) som munner ut i Numedalslågen. Utover dette går det ingen bekker eller andre vannløp gjennom anlegget. Vannforekomst har svært god økologisk tilstand og ukjent kjemisk tilstand.

Vi har også undersøkt Vann-nett (www.vann-nett.no). Vannforskriften § 4 sier at «*tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand*». Som nevnt er det gjort funn av den rødlistede arten elvemusling i Numedalslågen. Fylkesmannen mener at det på bakgrunn av resipientens størrelse og miljøtilstand, og med forutsetning at tiltaket gjennomføres som beskrevet i søknaden og iht. plan, ikke vil foreligge en vesentlig risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomst.

I henhold til § 12 i vannforskriften kan ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i § 4 - § 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette skyldes; nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå i en grunnvannforekomst, eller ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst fra svært god tilstand til god tilstand.

Fylkesmannen vurderer at tiltaket som omsøkt med fastsatte vilkår ikke vil medføre en varig «forringelse» av vannforekomsten. Fylkesmannen er derfor av den oppfatning at vannforskriften § 12 ikke kommer til anvendelse.

Forholdet til plan

Området er gjennom *Bestemmelser til reguleringsplan 357R Sevlemoen industriområde* regulert til lett industri og lagervirksomhet. Reguleringsplanen skal legge til rette for videreføring av dagens industriområde med ny adkomstveg og skjermingsone. Før oppstart av knusing og fresing i spesifisert område skal følgende tiltak være gjennomført:

- Asfaltering av adkomstveg for å redusere støvplager
- Oppbygging av støyvoller
- Oppsetting av bom ved innkjørsel
- Etablering av sedimenteringsdam



Foruten masselagring tillates dessuten innenfor spesifisert areal i planområdet:

- knusing av tilkjørte steinmasser
- knusing av rene betongmasser som er forbehandlet på byggeplass, (forurensede masser separert ut og levert til godkjent mottak)
- fresing av tilkjørte asfaltflakmasser

Driftstider, plassering av anlegget og andre rutiner er spesifisert i reguleringsplanen.

Fylkesmannen kan ikke se at tiltaket skal medføre uakseptabel forurensning under forutsetning av at kravene gitt i denne tillatelsen overholdes. Det forutsettes at driften er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området.

Samfunnsmessige hensyn

I juni 2017 kom Stortingsmelding nr. 45 (2016-2017); «Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi». Norsk avfallspolitikk skal legge til rette for høy utnyttelse av ressursene i avfallet, og trygg håndtering av farlig avfall. En forutsetning for gjennomføring av denne avfallspolitikken er at det finnes anlegg som tilbyr ulike løsninger for mottak, sortering, gjenvinning og behandling av avfall. Gjenvinningsanlegg for returavfall (avfall) kan gi ulemper for nærområdet i form av trafikk, støv og støy. På den annen side etableres gjenvinningsanlegget i et allerede etablert pukkverksområde. I tillegg er slike anlegg viktige bidragsytere i forhold til å håndtere det avfallet som oppstår i samfunnet og sikrer en viktig ressursutnyttelse.

Fylkesmannen vurderer at behandling av returavfall, betong, jord og stein i form av knusing, slik at det kan gjenbrukes i ny produksjon av asfalt eller andre formål, er i tråd med de nasjonale målene for avfallshåndtering, og at dette hensynet bør tillegges stor vekt i vurderingen om tillatelse skal gis. Den miljømessige belastningen som et gjenvinningsanlegg for de overnevnte massene kan medføre til det ytre miljø, forventes å være minket ved de vilkårene i tillatelsen som Fylkesmannen har fastsatt.

Konklusjon

Vi har vurdert søknaden og kommet frem til at samfunnsnyttens virksomheten utgjør overstiger de forurensningsmessige ulempene knyttet til virksomheten. Det forutsettes at virksomheten drives i samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen og forurensningsregelverket for øvrig.

Vedtak om tillatelse

Fylkesmannen gir Kongsberg Entreprenør AS tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av overskuddsmasser i form av stein, jord, betong og asfalt på Sevlemoen industriområde (gbnr. 143/1) i Kongsberg kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11. Det er satt vilkår til tillatelsen med hjemmel i § 16 i samme lov og avfallsforskriften kap. 14a.

Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt dette brevet.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap



forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om gebyr dato 13.05.2019. Vi varslet sats 6 som i 2019 utgjorde kr 32 800 for behandling av søknaden.

Fylkesmannen vedtar at forurensningsforskriftens § 39-4 sats 6 kommer til anvendelse i denne saken. Da den vesentligste delen av saksbehandlingen er gjort i 2020, kommer 2020-satser til anvendelse i denne saken, jf. forurensningsforskriften § 39-3 tredje ledd.

Kongsberg Entreprenør AS skal betale kr 33 300 for Fylkesmannens arbeid med tillatelsen. Hjemmel for vedtaket er forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4.

Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder hører gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken samt endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen inngår også.

Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Klageadgang

Vedtaket, herunder plasseringen i gebyrklasse, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes.

Med hilsen
Ingvil Grade
for
Kari Skogen (e.f.)
seksjonssjef

Trine Celius
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Tillatelse med vilkår - Kongsberg Entreprenør AS - Sevlemoen industriområde - Kongsberg kommune



Kopi til:

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------|--------------|
| Bjørn Magne Berge | Numedalsveien 440 | 3614 | KONGSBERG |
| Kari Løvgren | Sophus Lies vei 2 | 3612 | KONGSBERG |
| Hans Otto Øverby | Bævergrendveien 360 | 3614 | KONGSBERG |
| Trygve Gjessing | Kiellands vei 6 | 2013 | SKJETTEN |
| VIKEN FYLKESKOMMUNE | Postboks 1200 Sentrum | 0107 | OSLO |
| Ulf Petter Noreng | Bævergrendveien 361 | 3614 | KONGSBERG |
| Marius Svendsen | Bævergrendveien 391 | 3614 | KONGSBERG |
| STATSKOG SF | Postboks 63 Sentrum | 7801 | NAMSOS |
| GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS | Postboks 1563 | 3007 | DRAMMEN |
| Tor Lind | Numedalsveien 354 | 3614 | KONGSBERG |
| Berit Hedenstad Noreng | Bævergrendveien 361 | 3614 | KONGSBERG |
| Thorolf Joar Wærp | Auenspllassveien 1 | 3614 | KONGSBERG |
| STATENS VEGVESEN REGION SØR | Postboks 723 Stoa | 4808 | ARENDAL |
| Kongsberg kommune | Postboks 115 | 3602 | KONGSBERG |
| Mona Lillebuen Berge | Numedalsveien 440 | 3614 | KONGSBERG |
| Pål Rønning | Postboks 265 | 3051 | MJØNDALEN |
| Helge Gunnar Johnsen | Krokenveien 1904 | 3760 | NESLANDSVATN |
| Arve Wærp Olsen | Auenspllassveien 5 | 3614 | KONGSBERG |
| Nicolay Hostvedt Spiten | Bævergrendveien 324 | 3614 | KONGSBERG |
| Anne-Mette Sivertzen | Bævergrendveien 391 | 3614 | KONGSBERG |