



FISKERSTRAND VERFT AS
Risevegen 23
6035 FISKARSTRAND

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Fiskerstrand Verft AS - Vedtak om endring (forlengelse) av tillatelse til utfylling

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal viser til søknad fra Fiskerstrand Verft AS datert 04.10.2022 om endring av tillatelse til utfylling i sjø ved verftet og til vårt vedtak av 01.04.2020 og tillatelse med nr. 2020.0291.T.

Fiskerstrand Verft AS fikk 01.04.2020 tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved verftet, gnr. 81 bnr. 3, i forbindelse med planlagt utviding av kaiområdet. Vi mottok 04.10.2022 endringssøknad med søknad om forlengelse av denne tillatelsen. Det ble oppgitt at tilgangen på ønsket steinmasse hadde stoppet opp, men at det nå var kommet et nytt tilbud som ga mulighet for oppstart i månedsskiftet oktober/november 2022.

Vi kan ikke se at utsettelsen vil ha forurensnings- eller miljømessig betydning.

Vi etterkommer virksomhetens ønske og **forlenger tillatelsen, jf. forurensningsloven § 18, slik at den er gyldig t.o.m. 30.06.2024.**

Det vedtas ikke saksbehandlingsgebyr for denne mindre endringen av tillatelsen.

Endret tillatelse følger vedlagt brevet.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
fagleiar - forureining

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:
SULA KOMMUNE

Postboks 280

6039

LANGEVÅG



Tillatelse til utfylling i sjø ved gnr. 81 bnr. 3 for Fiskerstrand Verft AS i Sula kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11 og endret i medhold av § 18. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det også foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven.

Tillatelsen er gyldig fra dags dato til **30.06.2024**.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	Fiskerstrand Verft AS
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	Risevegen 23, 6035 FISKARSTRAND
Org. nummer (bedrift)	997 037 375
Lokalitet for tiltaket	Fiskerstrand Verft
Koordinater for tiltak (UTM 32)	X: 359571, Y: 6926241
Gårds- og bruksnummer for tiltak	Gnr. 81 bnr. 3
Kommune tiltak utføres i	Sula

Statsforvaltarens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹	ePhorte
2020.0291.T	1531.0056.01	4	2020/1426
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:	
01.04.2020	1	10.10.2022	

Christian Dahl (e.f.)
fagleder

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.



Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
1	10.10.2022	-	Forlenget tillatelsens gyldighet til 30.06.2024

1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter utfylling med om lag 1 000 m³ rene masser i et nærmere angitt område med sjøbunn ved gnr. 81 bnr. 3 i Sula kommune. Tillatelsen gjelder kun masser som er egnet til formålet.

2. Generelle vilkår

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 05.03.2020, med endringer i endringssøknad datert 04.10.2022, dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.
- 2.2 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 2.4 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 2.5 Statsforvaltaren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvaltaren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.
- 2.7 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og Bergen sjøfartsmuseum kontaktes.

3. Internkontroll, beredskap og varslings

- 3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvaltaren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.



- 3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.
- 3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
- 3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

4. Utfylling i sjø

- 4.1 Statsforvaltaren skal varsles når arbeidene starter.
- 4.2 Tiltaket skal foretas i tråd med avgrenset område som vist i kartvedlegg til søknaden.
- 4.3 Det skal benyttes metoder for utfylling som minimerer faren for spredning av forurensning.
- 4.4 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal samtidig ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene.
- 4.5 Eventuell sprengtråd, skyteledning og annet avfall i utfyllingsmassene skal fjernes før massene legges i fyllingen.
- 4.6 Sjøbunnen i tiltaksområdet må dekkes til for å unngå oppvirvling og spredning av partikler og miljøgifter under utfyllingstiltaket. Tildekking kan gjøres med duk av egnet type eller med et ca. 30 cm tykt lag med egnet, ren løsmasse.



4.7 Det må påses at utfyllingsmassene medbringer minst mulig finstoff til det marine miljøet. Ved behov må finstoff fjernes før massene plasseres i sjøen.

4.8 Tiltaket skal utføres under egnede vind- og bølgeforhold slik at uønsket partikkelspredning unngås.

5. Kontroll og overvåking

5.1 Tiltaket må overvåkes med fokus på å avdekke uheldig oppvirvling og spredning. Dersom det oppstår gjentakende problemer med betydelig oppvirvling og spredning, må tiltakene utføres mer skånsomt og de avbøtende tiltakene forsterkes.

6. Rapportering

6.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvaltaren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:

- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid
- Dokumentasjon på arbeidet med tildekking av sjøbunnen for å motvirke oppvirvling.