



RAUMA ULLVAREFABRIKK AS

6310 VEBLUNGSNES

Saksbehandler, innvalgstelefon

Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Rauma Ullvarefabrikk AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Veblungsnes i Rauma kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gir Rauma Ullvarefabrikk AS tillatelse til utfylling i sjø ved eiendommen med gnr. 2 bnr. 6 på Veblungsnes i Rauma kommune. Tillatelse med vilkår følger vedlagt.

Vi varsler et saksbehandlingsgebyr på kr 10 100 for behandlingen av søknaden.

Vi viser til søknad av 10.05.2021 om utfylling i sjø ved Veblungsnes og til øvrig korrespondanse i saken.

Vedtak

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gir med dette Rauma Ullvarefabrikk AS tillatelse til utfylling i sjø ved Veblungsnes, gnr. 2 bnr. 6, i Rauma kommune. Tillatelse er gitt med hjemmel i lov av 13.03.1981 om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16. Statsforvalteren har ved avgjørelsen og ved fastsetting av vilkår lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltakene sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltakene for øvrig vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsen. Tillatelse med vilkår følger vedlagt dette brevet.

Det kan foretas endringer i tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringsøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 56. Brudd på tillatelsene er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Vi gjør oppmerksom på at tiltaket ikke kan iverksettes før det foreligger eventuelle nødvendige tillatelser eller klareringer etter andre lovverk. Tiltakshaver må kontakte Rauma kommune for å avklare tiltaket i forhold til plan- og bygningsloven.



Bakgrunn

Rauma Ullvarefabrikk AS har søkt Statsforvaltaren om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø på Veblungsneset, gnr. 2 bnr. 6, i Rauma kommune. Det skal fylles ut med ca. 150 m³ masser. Massene er oppgitt å være naturstein. Hensikten med tiltaket er å reparere en kai som skal ha blitt skadet av flodbølge. Tiltaket er planlagt utført sommeren 2021.

Innspill og kommentarer

På grunn av tiltakets meget begrensede omfang ble søknaden ikke sendt på høring. Statsforvaltaren var 27.04.2021 i kontakt med Vidar Skiri i det lokale elveeierlaget, som hadde noen innspill angående utførelsen av tiltaket. Skiri foreslo høsten som det beste tidspunktet for å gjennomføre arbeidet, og ikke vår/sommer med stor elv og smoltutvandring. Videre ble det påpekt at å erstatte tidligere kai på peler med murt kai vil kunne ha betydning for vannstrømmen i området.

Statsforvaltarens vurderinger

Statsforvaltaren mener at det aktuelle tiltaket medfører risiko for nevneverdig miljøulempe, og at det derfor er behov for en tillatelse i medhold av forurensningsloven § 11. Vi baserer dette på at tiltaket gjøres i et område med sårbare naturverdier og fiskeriinteresser og kan medføre en viss fare for spredning av partikler og miljøgifter.

Partikkelspredning og miljøgifter

Tiltaksområdet er lite, 10 x 5 m ifølge søknad, og det er ikke utført sedimentprøvetaking i området. Vi ser ingen grunn til å anta at sjøbunnen i tiltaksområdet er vesentlig forurenset med miljøgifter, men en viss påvirkning fra båttrafikk over tid og fra industriaktiviteter i nærområdene er sannsynlig. Utfylling med steinmasser i sjø kan medføre oppvirvling fra sjøbunnen med påfølgende spredning av partikler og eventuelle miljøgifter i vannmassene. Søker har oppgitt at tiltaksområdet er tørt ved fjære sjø i indre deler og relativt grunt i ytre deler, noe som vil motvirke partikkelspredning i vannmassene.

Grunnet ovennevnte forhold finner vi det ikke nødvendig med omfattende avbøtende tiltak under anleggsarbeidet. Vi har i vår behandling av denne saken lagt vekt på beskyttelsen av spesielt sårbare naturverdier i området. Se kommende avsnitt for mer om dette.

Plastavfall og forsøpling

I masser som benyttes til utfylling er det ofte sprengtrådrester og annet avfall. Eventuelt avfall i massene må fjernes før det fylles ut i sjø, jf. vilkår 4.5 i tillatelsen.

Vurderinger etter naturmangfoldloven

Statsforvalteren har vurdert tiltakene etter *Lov om naturens mangfold* (naturmangfoldloven) § 8-12. Våre vurderinger har tatt utgangspunkt i informasjon tilgjengelig i *Naturbasen*, *Lakseregisteret* og Fiskeridirektoratets kartverktøy, samt informasjon oppgitt i søknadsdokumentene. Vi finner at den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven, og ser derfor ingen spesiell grunn til å legge vekt på føre-var-prinsippet i denne saken, jf. § 9.

I *Naturbasen* er naturtypen *strandeng og strandsump* registrert like øst for Veblungsneset, ca. 500 m unna tiltaksområdet. Naturtypen *mudderbank* er registrert i Raumavassdraget i overkant av en km øst for tiltaksområdet. På grunn av tiltakets meget begrensede omfang, samt strømretning og betydelig avstand, forventes ikke disse naturverdiene å bli påvirket av tiltaket.



I Fiskeridirektoratets database er det registrert et større munningsfredningsområde ved Raumas utløp, som også omslutter tiltaksområdet. Dette området har ingen relevans i forhold til utfyllingstiltaket. Ingen akvakulturlokaliteter er registrert i nærheten av tiltaksområdet.

Et større område for fiske med passive redskaper er registrert i Isfjorden utenfor tiltaksområdet, med en avstand på bare i overkant av 100 m unna dette på det nærmeste. Ingen vesentlig påvirkning ventes på grunn av tiltakets begrensede omfang, men unødig partikkelspredning bør unngås. Nærmere 900 m ut i fjorden er det også registrert et område for fiske med aktive redskaper.

Et større gyteområde for torsk er registrert i Isfjorden, og omslutter også tiltaksområdet. Søker har oppgitt at det ikke er observert gyting i nærheten av tiltaksområdet. Gytefeltet er verdivurdert som lokalt viktig. Torskens gyting oppgis vanligvis å være i perioden fra februar til april. Både gytingen og den påfølgende perioden med tidlige livsstadier må regnes som sårbar for torsken. Av den grunn er det fordelaktig om tiltak som kan medføre forhøyet partikkelnivå i vannmassene unngås i denne perioden, jf. vilkår 4.7 i tillatelsen. I Isfjorden er det også registrert et gytefelt for lysing, ca. 200 m unna tiltaksområdet på det nærmeste. Gyteperioden for denne fisken er oppgitt til perioden juli-september. Da avstanden er vesentlig og tiltaket er lite i omfang, mener vi tiltaksarbeid bør kunne være akseptabelt i denne perioden.

Isfjorden er nasjonal laksefjord og Raumavassdraget er lakseførende. Laksens smoltvandring sent på våren og tidlig om sommeren er meget sårbar. Ethvert tiltak som kan gi partikkelspredning eller lignende forstyrrelser i denne perioden er i utgangspunktet uheldig. **Vi setter derfor som vilkår, 4.6, at utfyllingsarbeid ikke skal utføres i perioden fra og med 15. april til og med 15. juni.**

Etter § 10 i naturmangfoldloven skal en påvirkning på et økosystem alltid vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet blir utsatt for. Tiltakene er av meget begrenset omfang, og vi finner det ikke sannsynlig at de vil medføre et vesentlig bidrag til den generelle belastningen i området. Vilkåret om å unngå tiltaksarbeid i en viss periode på året vil sikre at tiltaket ikke bidrar til belastningen på de sårbare naturverdiene.

Etter § 11 i naturmangfoldloven skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller redusere eventuell skade på naturmangfoldet i et tiltaksområde dersom dette ikke er urimelig med utgangspunkt i tiltakets karakter og den eventuelle skaden. I denne saken finner Statsforvalteren det rimelig at tiltakshaver får gjennomført og dekket eventuelle kostnader av avbøtende tiltak slik de blir beskrevet i tillatelsen. De avbøtende tiltakene er også i henhold til § 12 i naturmangfoldloven, der det settes krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller redusere skader på naturmangfoldet.

Vanndirektivet

Tiltaket skal utføres i vannforekomsten ved navn *Isfjorden ved Åndalsnes*, som i databasen Vann-nett har moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Nye inngrep i en vannforekomst kan, ifølge *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften), normalt ikke utføres dersom tiltakene vil medføre en reduksjon av vannforekomstens økologiske status. På grunn av tiltakets meget begrensede omfang finner vi det ikke sannsynlig at det vil medføre en slik reduksjon.

Konklusjon

Statsforvalteren i Møre og Romsdal tillater tiltak i sjø etter fastsatte vilkår. På bakgrunn av disse vilkårene mener vi at tiltaket ikke vil medføre miljølempe som er uakseptabelt stor i forhold til den samfunnsmessige nytten ved tiltaket.



Erstatningsansvar

Tillatelsen fritar ikke for erstatningskrav for forurensningsskade etter forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

Klageadgang

Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Dersom vedtaket påklages, kan Statsforvaltaren eller Miljødirektoratet etter forespørsel vedta at vedtaket ikke skal tre i kraft før klagen er endelig avgjort, jf. 42 i forvaltningsloven. Klagen skal sendes via Statsforvalteren.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Vedtak om saksbehandlingsgebyr

Vi viser til forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser mv. Vi varsler vedtak om saksbehandlingsgebyr under gebyrsats 8, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4. Dette tilsvarer et beløp på kr 10 100. Vår ressursbruk ved saksbehandlingen ligger til grunn for valg av gebyrsats.

Eventuelle kommentarer til varselet om saksbehandlingsgebyr skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innen 2 uker, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtak om gebyr vil bli fattet før utsendelse av faktura, og vedtaket vil kunne påklages.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Statsforvaltarens konsesjonsbehandlinger finnes i forurensningsforskriften kapittel 39 og kan leses på www.lovdatab.no.

Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forskrift om begrensning av forurensning. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, informasjon om hvor man kan henvende seg for å få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for en eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. Et forslag til kunngjøringstekst er vedlagt. Bedriften kan gjerne benytte sin egen logo i kunngjøringen. Statsforvalterens logo skal ikke benyttes.

Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst ved kunngjøring av tillatelsen i lokalavisen:

Rauma Ullvarefabrikk AS får løyve etter forurensningslova til utfylling i sjø ved Veblungsnes, gnr. 2 bnr. 6, i Rauma kommune. Tiltaka gjerast som reparasjon av kai. Vedtak med løyve kan lesast på nettside til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, www.statsforvaltaren.no/More-og-Romsdal, under «Forureining» og «Kunngjeringar».

Datoer og frister

- Vedtaket skal kunngjøres i dagspressen så snart som mulig
- Det skal gis oppstartsmelding til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal når tiltakene settes i gang. Meldingen kan sendes til saksbehandler på epost sfmrthau@fylkesmannen.no.



- Tillatelsen er gyldig til **31.12.2022**
- Sluttrapport i tråd med vilkår 6.1 i tillatelsen skal sendes til Statsforvaltaren innen 6 uker etter at tiltakene er ferdig utført.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
fagleder

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 Tillatelse til utfylling

Kopi til:

RAUMA KOMMUNE

Vollan 8A

6300

ÅNDALSNES

RAUMA ELVEEIERLAG SA

Skiri

6300

ÅNDALSNES



Tillatelse for Rauma Ullvarefabrikk AS til utfylling i sjø ved Veblungsnes, gnr. 2 bnr. 6, i Rauma kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det også foreligger eventuelle nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Tillatelsen er gyldig fra dags dato til **31.12.2022**.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	Rauma Ullvarefabrikk AS
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	6310 Veblungsnes
Org. nummer (bedrift)	971 755 512 (tilhører 915 318 681)
Lokalitet for tiltaket	Veblungsnes
Koordinater for tiltak (UTM 32)	X: 431255, Y: 6936860
Gårds- og bruksnummer for tiltak	Gnr. 2 bnr. 6
Kommune tiltak utføres i	Rauma

Fylkesmannens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹	ePhorte
2021.0393.T	1539.0096.01	4	2021/2377
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:	
18.05.2021	-	-	

Christian Dahl (e.f.)
fagleder

Thomas Aurdal
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Endringslogg

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.



Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
-	-	-	-

1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter utfylling med ca. 150 m³ rene masser ved Veblungsnes, gnr. 2 bnr. 6, i Rauma kommune. Tillatelsen gjelder kun masser som er egnet til formålet.

2. Generelle vilkår

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 10.05.2021 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.
- 2.2 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 2.4 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 2.5 Statsforvaltaren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensingsloven § 18 er til stede. Statsforvaltaren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.
- 2.7 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og NTNU vitenskapsmuseet kontaktes.

3. Internkontroll, beredskap og varslings

- 3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvaltaren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.
- 3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.



- 3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
- 3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

4. Utfylling i sjø

- 4.1 Statsforvaltaren skal varsles når arbeidene starter.
- 4.2 Tiltaket skal foretas i tråd med avgrenset område som vist i kartvedlegg til søknaden.
- 4.3 Utfylling skal utføres skånsomt for å minimere spredning av partikler og miljøgifter.
- 4.4 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal samtidig ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene.
- 4.5 Eventuelle sprengtrådrester og annet avfall i utfyllingsmassene skal fjernes før massene legges i fyllingen.
- 4.6 Tiltaksarbeid **skal ikke utføres** i perioden fra og med 15. april til og med 15. juni av hensyn til smoltvandingsperioden.
- 4.7 Tiltaksarbeid skal unngås i perioden fra og med 1. februar til og med 14. april av hensyn til gyteperioden for torsk.



5. Kontroll og overvåking

5.1 Det skal utføres visuell overvåking under tiltaket med fokus på å unngå uheldig partikkelspredning. Dersom det observeres gjentakende stor partikkelspredning under arbeidet, må det søkes å utføre arbeidet mer skånsomt.

6. Rapportering

6.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvaltaren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:

- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid
- Kort beskrivelse av forhold knyttet til partikkelspredning under tiltaket og av hvordan hensynet til naturmiljøet ble ivaretatt under arbeidet.