

## Låarten Sijte (Luru reinbeitedistrikt)


Låarten sijte består av en driftsgruppe (sijte), som driver samlet hele året.

Distriktet er et helårsdistrikt, uten klare geografiske skiller mellom årstidsbeitene.

Låarten sijte omfatter deler av kommunene Snåsa, Lierne og Grong kommuner. Reinbeitedistriktet har derfor totalt 3 kommuner å forholde seg til.

Normalt brukes tidlige vinterbeiter vest i distriktet, mens det seine vinterbeitet finnes mot svenskegrensa i Sørli. Kalvingsområder og sommerland er i sentrale fjellområder på grensa mellom Snåsa og Lierne. Distriktet har sommerboplass ved Høkla på Lifjellet. Store deler av distriktet ligger innenfor nasjonalpark.


Nabodistrikter er Skæhkeren sijte i sør og Tjæhkeren sijte i nord. Låarte grenser mot Njaarke sameby, Jovnevaerie sameby og Jijnjevaerie sameby på svensk side. Det er et privat grensegjerde mot Jovnevaerie sameby.




Nøkkeltall	Lårte	NTRBO	Landet
Antall siidaandeler	6	39	
Antall reineiere	24	197	
Antall rein pr 31/3 2019	2264	13818	
Høyeste reintall	2800	16300	
Totalareal (km <sup>2</sup> )	2729	22300	
Slakteuttak – inkludert privat (tonn) (2018/19)	23,3	125,9	
Antall rein slaktet – inkludert privat (2018/19)	934	5227	
Beiteøkologiske indikatorer	Snitt siste 5 år (2014/15 – 2018/19)		Norm
Slaktevekt kalv	19,7	20,2	17-19 kg
Slaktevekt ung bukk	29	30,2	25-27 kg
Slaktevekt simler over 2 år	32,2	33,2	27-29 kg
Produksjon (kg pr livrein) (2013/14 - 2017/18)	10,1	8,9	8-9 kg
Variasjon i kalvprosent			10-15%

Beiteøkologiske indikatorer er et sett av kriteriene som er et hjelpemiddel både for næringen og myndighetene i arbeidet med å fastsette et bærekraftig reintall. For de ulike kriteriene følger det normer for måloppnåelse ved et økologisk bærekraftig reintall.


## Reintall og slaktevekter over tid




**Figur 1.** Antall rein i vårflokk (sluttstatus pr 31.03) for perioden 2009/10 – 2018/19. Kilde: Landbruksdirektoratet.




**Figur 2.** Gjennomsnittlig slaktevekt for kalv for perioden 2009/10 – 2018/19. Kilde: Landbruksdirektoratet.




## Slaktekvantum




**Figur 3.** Antall kg rein slaktet årlig i perioden fra 2009/10 – 2018/19. Omfatter all rein slaktet på slakteri og privat. Kilde: Landbruksdirektoratet.




## Produksjon





**Figur 4.** Produksjon i reinflokken i perioden 2008/09 – 2017/18. Med produksjon pr livrein menes slakteuttak og reintallsending omregnet til kg per rein i vårflokk.  
Kilde: Landbruksdirektoratet




## Tap



**Figur 5.** Totaltap av rein i perioden 2009/10 – 2018/19. Totaltaper er hentet fra reieneiernes melding om reindrift og inkluderer alle tap, uavhengig av årsak. Det ble ikke innhentet tall for tap av kalv før driftsåret 1996/97.  
Kilde: Landbruksdirektoratet.



**Figur 6.** Utviklingen i antall rein omsøkt og erstattet som tapt til rovvilt i perioden 2005 – 2017. Kilde: Rovbase



**Figur 7.** Tapt rein de siste 5 årene fordelt på skadegjørere. Kilde: Rovbase.