



POWER NORGE AS AVD SLEPENDEN  
Postboks 523  
1471 Lørenskog

Saksbehandler  
Kjersti Aastorp Hirth

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Power Norge AS avd Slependen Kontrollnummer: 2020.126.I.FMOV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Adrian Torsvik

*Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:*  
Kjersti Aastorp Hirth

*Deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Cathrine Skjærgård  
Jone Rivrud Rygg

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Power Norge AS avd. Slependen (Power Slependen) den 5. mars 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 2 og 3. Det er alvorlig at virksomheten i liten grad har iverksatt tiltak for hindre ulovlig uttak av EE-avfall og at den oppbevarer EE-avfall og løse kasserte batterier på en slik måte at det kan medføre forurensning.

### Avvik:

- Power Slependen overholder ikke informasjonsplikten for EE- avfall.
- Power Slependen har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for hindre ulovlig uttak av EE-avfall og mangler en internkontroll som skal hindre at ulovlig uttak forekommer.
- Power Slependen oppbevarer EE-avfall og løse kasserte batterier på uegnet sted med fare for forurensning.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

7. mai 2020	Kjersti Aastorp Hirth	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

---

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Miljødirektoratet
- Power Norge AS hovedkontor
- Asker kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> POWER NORGE AS AVD SLEPENDEN	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 912699919	<b>Eies av:</b> 977047838
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 47.540 - Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Power Norge AS avd Slepnden	<b>Anleggsnr.:</b> 3025.0265.01
<b>Kommune:</b> Asker	<b>Fylke:</b> Viken
<b>Anleggsaktivitet:</b> Produktforhandler	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for EE-avfall som Fylkesmannen gjennomfører sammen med Miljødirektoratet.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Mottak av EE-avfall
- Sortering og oppbevaring av EE-avfall
- Tiltak for å hindre ulovlig uttak av EE-avfall
- Levering av EE-avfall
- Sikker oppbevaring av EE-avfall med sensitive data
- Informasjonsplikt
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Power Norge AS avd. Slependen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Power Norge AS avd. Slependen innen **19. juni 2020** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Kjersti Aastorp Hirth med kopi til Miljødirektoratet med e-post ([post@miljodir.no](mailto:post@miljodir.no)) v/Cathrine Skjærgård.

### 4. Varsel om tvangsmulkt

#### Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varslers herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt jf. forurensningsloven § 73 dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik 2 og 3 er rettet innen 19. juni 2020. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 100.000,- for avvik 2 og kr 20.000,- for avvik 3.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

#### Varsel om forhåndsfastsatt tvangsmulkt for overtredelse av tiltaksplikten for å forhindre ulovlig uthenting (tyveri) av EE-avfall.

Ulovlig uttak av EE-avfall fra forhandler utgjør et betydelig miljøproblem ved at EE-avfall kommer på avveie og medfører forurensning ved å ikke bli håndtert i det lovlige systemet for behandling og gjenvinning av EE-avfall.

Forhandlere har en plikt jf. avfallsforskriften § 1-5 til å forhindre ulovlig uttak (tyveri) av EE-avfall. Miljømyndighetene har informert om kravet, blant ved bransjemøter og gjennomførte tilsynsaksjoner. Det er derfor svært alvorlig at Power Norge AS avd. Slependen oppbevarer EE-avfall usikret og lett tilgjengelig for uvedkommende. For å sikre at virksomheten vil komme i samsvar med kravet, vurderer vi det som nødvendig å knytte en forhåndsfastsatt tvangsmulkt til kravet.

Fylkesmannen varslers herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt jf. forurensningsloven § 73 for å sikre at virksomheten etterlever bestemmelsene i avfallsforskriften § 1-5 om tiltak for å forhindre ulovlig uttak (tyveri) av EE-avfall. Tvangsmulkten fastsettes på forhånd og påløper dersom det ved neste tilsyn avdekkes at dere oppbevarer EE-avfall usikret og/eller uten oppsyn. Tvangsmulkten vil påløpe ved overtredelse av tiltaksplikten i § 1-5 ved neste tilsyn.

Tvangsmulkten vil være et engangsbeløp på kr 100 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

## **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 5. mars 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Power Norge AS avd. Slependen bli ilagt et gebyr på kr 6 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **6. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

## **7. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### **Avvik 1**

Power Slependen overholder ikke informasjonsplikten for EE-avfall.

### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 1-6. Plikt til å informere

### **Kommentarer:**

Forhandler skal informere om at EE- avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas imot vederlagsfritt. Det skal informeres gjennom oppslag i alle butikklokaler, fremvisnings- og utstillingslokaler, på midlertidige utsalgssteder og i alt salgs- og informasjonsmateriell som publiseres i tilknytning til salgsvirksomheten, både i elektroniske

og papirbaserte medier, herunder nettsalg. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.

Power Slependen hadde oppslag (A-4 ark) med følgende informasjon "Power – vi tar imot dine gamle elektriske produkter" synlig ved "kassa". De informerer ikke om at EE-produkter tas imot vederlagsfritt (gratis) og at det ikke skal kaste sammen med annet avfall.

## **Avvik 2**

Power Slependen har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for hindre ulovlig uttak av EE-avfall og mangler en internkontroll som skal hindre at ulovlig uttak forekommer.

### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 1-5 plikt til å sørge for sortering og oppbevaring av EE-avfall og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6 og 7.

### **Kommentarer:**

Avfallsforskriften § 1-5 krever at forhandler skal iverksette tiltak for å forhindre ulovlig uttak av EE-avfall. I følge internkontrollforskriften skal virksomheten vurdere risiko og iverksette tiltak for å redusere risikoforhold. Den skal også iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i forurensningsloven og forskrifter i medhold av denne, herunder avfallsforskriften kapittel 1 del II om plikter for forhandler § 1-5. Dette skal dokumenteres i virksomhetens internkontroll.

Virksomheten oppbevarer EE-avfall på et område på baksiden av butikken skjermet for innsyn fra lager/butikk, og med enkel tilgang for uvedkommende med og uten bil. På inspeksjonen ble det observert en person som hentet ut EE-avfall fra et av to "EE-bur" som ble oppbevart her. På området ble det også observert en stor kontainer for oppbevaring av hvitevarer og flere hvitevarer hensatt ved siden av denne. Virksomheten opplyste under inspeksjonen at flere av hvitevarene var levert dagen før, men at de ikke var blitt låst inn i konteiner ved stengetid, fordi det kun var en person tilstede som ikke kan gjøre denne jobben alene. Virksomheten opplyste videre at kontaineren med hvitevarer er låst utenom butikkens åpningstid, men at "EE-bur" står fremme hele døgnet. De opplyste også at det er "mye uthenting" av EE-avfall fra området av personer med skapbiler eller ryggsekk, og at det ikke er uvanlig at det klippes kompressorer fra kjøleskap. Det ble under inspeksjonen observert ett skilt ved mottaksområdet med følgende påskrift: *"Elretur. Mottak av elretur kun i butikkens åpningstider. Henvendelse i Vareutlevering. Overtredelse kan medføre politianmeldelse. NB! Området er videoovervåket."* Virksomheten opplyste under inspeksjonen at de ikke hadde videoovervåkning av området.



Mottak og lagring av EE-avfall (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken)

Virksomheten har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre ulovlig uttak av EE-avfall. På inspeksjonstidspunktet kunne de ikke dokumentere vurderinger knyttet til ulovlig uttak, hvilke tiltak den har iverksatt, om de er tilstrekkelige eller om det er behov for ytterligere tiltak. De opplyste om at de ikke hadde system for å melde inn hendelser om ulovlig uttak (tyveri) av EE-avfall, og kunne heller ikke dokumentere rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge dette.

Fylkesmannen ser alvorlig på at Power Slepnden har utfordringer med ulovlig uttak av EE-avfall, at den ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å forhindre dette, og at den mangler en internkontroll som skal avdekke, rette opp og forebygge ulovlig uttak av EE-avfall.

### Avvik 3

Power Slepnden oppbevarer EE-avfall og løse kasserte batterier på uegnet sted med fare for forurensning.

**Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 1-1 Virkeområde, § 1-5 Plikt til å sørge for sortering og oppbevaring av EE-avfall, § 3-5 plikt til å sørge for sortering og oppbevaring av løse kasserte batterier og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6 og 7.

**Kommentarer:**

Forhandler skal sørge for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Oppbevaringen skal ikke virke skjemmende eller innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. EE-avfall omfatter ikke løse batterier jf. § 1-1 annet ledd, og forhandler plikter jf. § 3-5 at mottatte løse kasserte batterier sorteres ut fra øvrig avfall (herunder EE-avfall) og oppbevares på egnet sted uten fare for helse- miljø eller sikkerhet. I følge internkontrollforskriften skal virksomheten vurdere risiko og iverksette tiltak for å redusere risikoforhold. Den skal også iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav.

Under inspeksjonen ble det observert to nesten fulle "EE-bur" oppbevart ute ved avrenningsrist/sluk med løse batterier og ødelagt småelektronikk/kabler på bakken ved siden av. Oppbevaring av EE-avfall og løse batterier er ikke på et egnet sted og oppbevart på en måte som innebærer fare for forurensning.

Power Slependen kunne under inspeksjonen ikke dokumentere risikovurderinger knyttet til mottak, oppbevaring og lagring av EE-avfall eller rutiner som skal avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av avfallsforskriftens §§ 1-5 og 3-5.

## 8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## 9. Andre forhold

Fylkesmannen oppfordrer virksomheten om å registrere hendelser om ulovlig uttak av EE-avfall i Miljødirektoratet sitt tipssystem:

<https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/tips-og-varsler/>

Vi oppfordre også at forhandlere anmelder ulovlig uttak av EE-avfall, slik at problemet blir synliggjort hos politimyndighetene, noe som kan bidra til å løfte prioritet på sikt.

## 10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter



- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Lagerrutine – "daglige oppgaver"

## **11. Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (M297)
- Når EE-produkter blir avfall (M116)