

Det er helt avgjørende for behandlingen av søknad om produksjonssvikt i grovfôr at søker gjør gode notater. Det må framgå hvor mange dyr som har beitet / blitt fôret med **årets avling av fulldyrket og overflatedyrket jord** og hvor lenge. Fyll derfor inn dyreslag, antall dyr av de ulike dyreslaga, dato for når dyra begynte å beite på / bli fôret med årets avling fra fulldyrket og overflatedyrket jord. Tilsvarende føres dyretall og datoer inn for beiting på arealer klassifisert som innmarksbeite eller på utmark. De kategorier av dyr som skal brukes i avlingsskadesammenheng framgår av eksemplet nedenfor. Det er viktig å skille mellom fulldyrket/overflatedyrket jord og innmarksbeite/utmark fordi innmarksbeite og utmark ikke inngår i produksjonssviktordningen.

Arealklassifisering

Innmarksbeite er jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt (se arealene på Gårdskart). Fulldyrket/overflatedyrket jord som beites skal ikke føres i kolonnen for innmarksbeite/utmark.

Eksempel på utfylling av skjema

Storfe: Foretak med 15 mjølkekyr, 12 ammekyr, 50 øvrige storfe. Alle dyra slippes på beite eller begynner å ete av årets avling 10.06. 12 ammekyr og 30 øvrige storfe går på både fulldyrket/overflatedyrket jord og innmarksbeite 10.06.–15.07. (anslår at de tar opp 70 % av grovfôret fra fulldyrket jord og 30 % fra innmarksbeite). 4 øvrige storfe slaktes 05.08. Dyra settes inn 10.10. Fôrbeholdningen måles 25.10.

Sau: Foretak med 50 søyer med lam og 10 søyer uten lam/værer. 5 lam går hjemme hele sommeren. Sauene slippes på beite (begynner å ete av årets avling) 15.05. og går på utmarksbeite 01.06.–10.09. 10 søyer m/lam tapes på utmarksbeite. Sauene settes inn 25.10., dvs. de som har vært på utmarksbeite beiter hjemme 11.09.–24.10. Fôrbeholdningen måles 25.10.

Eksempel på beite- og fôringslogg.

Sted/skifte/forklaring	Dyreslag	Antall dyr	Beiting på fulldyrket og overflatedyrket jord eller fôring med årets avling		Beiting på innmarksbeite-arealer og utmark		Andel grovfôr-opptak fra fulldyrket/overflate-dyrket jord, %	Antall dager med beite/fôr høstet på fulldyrket/overflatedyrket jord**
			Fra, dato	Til, dato	Fra, dato	Til, dato		
Ved fjøset	Mjølkekyr	15	10.06.	24.10.				136
Haugen og skogen	Ammekyr	12	10.06.	15.07.	10.06.	15.07.	70	25
Dalen	Ammekyr	12	16.07.	24.10.				100
Innefôring (på egen slått fra i år)	Øvrige storfe	20	10.06.	05.08.				56
Hos Knut	Øvrige storfe	16	06.08.	24.10.				79
Bakkane	Øvrige storfe	30	10.06.	15.07.	10.06.	15.07.	70	25
Langjordet	Øvrige storfe	30	16.07.	24.10.				100
Ved fjøset	Søyer m/lam	50	15.05.	31.05.				16
På heia	Søyer m/lam				01.06.	10.09.		
Storjordet	Søyer m/lam	40	11.09.	24.10.				43
Haugen	Øvrige småfe *	10	15.05.	31.05.				16
På heia	Øvrige småfe	10			01.06.	10.09.		
Storjordet	Øvrige småfe	10	11.09.	24.10.				43
Ved huset	Øvrige småfe	5	15.05.	24.10.				162
	Hester	0						

*Øvrige småfe = søyer uten lam, lam uten mor, værer, geiter, kje.

**Antall dager i perioder med blanda beite er korrigert for prosent fôropptak fra dyrka jord. Eks.: 35 dager i alt på blanda beite * 70 % = 25 dager på fulldyrka/overflatedyrka.

Grovfôr som ikke er produsert på foretakets fulldyrka og overflatedyrka jord i år og er brukt som tilleggsfôr på de registrerte fôrdagene på fulldyrka og overflatedyrka jord

Type grovfôr	FEm	Kommentar*
Overlagret grovfôr fra fjoråret		
Innkjøpt grovfôr		
Korn slått til grønnfôr		
Fangvekster/grønngjødsling		
Frøhalm		
Halm		
Potet/grønnsaksavfall		
Annet grovfôr		

*Oppgitt grovfôr må anslås i FEm og dokumenteres eller sannsynliggjøres. Skriv opp antall rundballer og mengde i kg.

Grovfôr som er produsert på foretakets fulldyrka og overflatedyrka jord i år og er brukt som tilleggsfôr til dyr på innmarksbeitearealer, utmark eller innefôring

Type grovfôr	Antall	Kommentar*
Rundballer av høyensilasje		250 FEM/ball
Rundballer av grassurfôr		160 FEm/ball
Rundballer av grønnfôr		144 FEm/ball

*Standard rundball.