



Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen

SKANNET

16/11-06

LØPENUMMER

1070/2006

Saksbehandler: Thore Egeland
Tlf.: 38 17 66 75

Deres ref.: 20.10.2006
Vår ref.: 2006/5772

Vår dato: 14.11.2006
Arkivkode: 472

RKR Næring AS
Postboks 393
4664 Kristiansand S

**Tillatelse til mottak og mellomlagring av avfall for RKR Næring AS –
Mjåvannsveien 23 i Songdalen kommune.**

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om forurensninger og om avfall av 13. mars 1981, §§ 11 og 16, jf. § 29 samt forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.07.2004 (avfallsforskriften) § 11- 6. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert 20.10.2006 samt opplysninger fremkommet under behandling av saken.

Vilkårene er gitt i vedlegg. Endringer som virksomheten ønsker å foreta utover gitte vilkår, må godkjennes av Fylkesmannen.

Tillatelsen kan endres med hjemmel i omgjøringsreglene i forurensningsloven § 18.

Gjeldende tillatelse til mottak av avfall datert 25.08.03 opphører fra dags dato.

1. Tillatelsens ramme

- Tillatelsen gjelder for del av Mjåvannsveien 23, i Songdalen kommune.
- Tillatelsen gjelder mottak, lagring, sortering og bearbeiding av næringsavfall og farlig avfall nærmere spesifisert i vilkårene.
- Ved håndtering av mengder/typer avfall utover det som tillatelsen spesifiserer, skal det søkes spesielt.
- Det tillates lagret totalt inntil 200 tonn farlig avfall.
- Det fastsettes ingen rammer(mengder) for annet avfall på nåværende tidspunkt. Om nødvendig vil disse fastsettes senere.

2. Gyldighet


Tillatelsen gjelder fra dags dato. Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år fra den ble gitt, faller tillatelsen bort.

3. Redegjørelse for saken

Det er tidligere gitt tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon på dette området til Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen. Jf tidligere tillatelse datert 25.08.03.

Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65
Postadr. Serviceboks 513, 4605 Kristiansand
Telefon 38 17 66 00 Telefaks 38 17 60 13

E-post postmottak@finva.no
Hjemmeside <http://www.fylkesmannen.no/va>
Org.nr. NO974 762 994 Bankgiro 7694.05.01381



Tillatelsen gis nå til RKR Næring AS som er et datterselskap av RKR AS. Fylkesmannen finner det hensiktsmessig å trekke den gamle tillatelsen tilbake, samtidig som det gis en ny utvidet tillatelse. Tillatelsen utvides nå til også å omfatte mottak og mellomlagring av farlig avfall fra virksomheter. Bedriften har nylig fått en innsamlingstillatelse fra SFT. I den forbindelse tilrettelegges det nå med bygg for mottak, emballering og mellomlagring av farlig avfall.

Fylkesmannen finner det hensiktsmessig ikke å fastsette noen grense for mengde avfall som kan mottas, men setter kun en grense for mengde lagret farlig avfall. Det varsles imidlertid nå at dette kan endres senere av Fylkesmannen.

Søknaden er ikke lagt ut til offentlig ettersyn fordi vedtaket er av mindre miljømessig betydning. Det har vært tilsvarende drift i området i flere år. Tillatelsen medfører i hovedsak en skjerping av eksisterende krav til sikring av miljøet. Jf. § 7 i Forskrift om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

4. Begrunnelse

Området er regulert til industri og etter miljøvernavdelingens vurdering egnet til denne type virksomhet. Det er ingen kjente konflikter i området, og den nye tillatelsen betyr neppe noen økt miljøbelastning av betydning i området.

5. Ansvarsforhold

Den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at håndteringen av avfallet er i samsvar med denne tillatelsen. Driftes anlegget av andre enn virksomhetseier må virksomhetseier stille krav til vedkommende part for å oppfylle sitt ansvar etter denne tillatelse.


Det forutsettes at lokaliseringen av plassen ikke er i strid med plan- og bygningsloven (PBL) og vedtak fattet i medhold av PBL.


Tillatelsen fritar ikke virksomhetseier for innhenting av tillatelser for andre sider ved virksomheten på avfallsplassen som eksempelvis håndtering av kuldemøbler, behandling av annet farlig avfall, arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern ol.


Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10, annet ledd.

Denne tillatelsen kan i henhold til forurensningsloven § 85 påklages til SFT innen 3 uker fra underretning om vedtaket. Begrunnet klage skal sendes fylkesmannen. Det vises ellers til forvaltningsloven § 27, 3 ledd, jf. §§ 29, 32, 36 og 42.

Etter fullmakt


Tom Egerhel
miljøverndirektør



Thore Egeland
senioringeniør



Vedlegg: Vilkår for tillatelsen

Kopi m/vedlegg:

1. Kristiansand kommune, serviceboks 417, 4604 Kristiansand
2. Jens Sagen AS, Kjelåsveien 1, 4628 Kristiansand tlf 38183222
3. Tess Kristiansand, Mjåvannsveien 25, 4628 Kristiansand tlf 38185660
4. Nistepakkeservice AS, Mjåvannsveien 25, 4628 Kristiansand tlf 98256400
5. Frustøl AS, Brennåsveien 14, 4647 Brennåsen tlf 38181526
6. Songdalen kommune, 4645 Nodeland



VILKÅR FOR TILLATELSE GITT RKR NÆRING AS.

Sted: Mjåvannsveien 23 i Songdalen kommune.

Dato: 14.11.2006

1. Underlag for tillatelsen

Denne tillatelsen er basert på følgende lover og forskrifter:

- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.07.2004. (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (internkontrollforskriften)

2. Tillatelsen omfatter

Tillatelsen gjelder mottak, lagring, sortering og bearbeiding av næringsavfall spesifisert som følgende:

- *Rivings-/byggningsavfall*
- *Plast*
- *Gummi*
- *Jern/metaller*
- *Papir/papp*
- *Glass*
- *Trevirke inkludert trykkimpregnert*
- *Tekstiler*
- *Betong/tegl*
- *Asfalt*
- *Elektrisk og elektronisk avfall*
- *Farlig avfall som definert i avfallsforskriften kapittel 11*

Ved behov for mottak utover de mengdene/typer AVFALL som tillatelsen spesifiserer, skal det søkes spesielt.

Avfall tillatelsen ikke omfatter:

- *Våtorganisk avfall*
- *Smittefarlig avfall*
- *Radioaktivt avfall med unntak av lavradioaktive kilder som definert i avfallsforskriften kap. 11. (jf. brev av 08.11.06 fra Statens strålevern).*

3. Lagring og håndtering

- 1 Lagring av avfall skal foregå slik at gjenvinningsmulighetene ikke reduseres og slik at helse og miljøskadelige stoffer ikke lekker ut og spres.

- 2 Lagring av avfall skal foregå på tett dekke. Eventuelt spill skal kunne samles opp. Betong, asfalt og tegl som er fri for miljøgifter av betydning tillates lagret uten tett dekke. Det skal være rutiner for ettersyn og vedlikehold av oljeavskillere og inspeksjon av overvannsutslipp.
- 3 Det tillates lagret totalt inntil 200 tonn **farlig avfall**. Farlig avfall kan oppbevares i inntil 6 måneder før viderelevering.
- 4 Lager for farlig avfall skal være slik at forsvarlig inspeksjon og håndtering kan utføres. Det farlige avfallet skal lagres slik at det lett kan flyttes, f.eks. på paller. Stoffer som ikke kan samlastes ifølge ADR, skal lagres på atskilte områder.
- 5 Farlig avfall som oppbevares i påvente av levering/henting før behandling eller annen disponering, skal sikres slik at det farlige avfallet ikke medfører avrenning til grunn, avløpsnett eller annen resipient. Eventuelt spill skal kunne samles opp. Det skal etableres tette oppsamlingstanker for flytende farlig avfall som lagres. Disse skal ha tilstrekkelig kapasitet.
- 6 Håndtering av farlig avfall skal foregå slik at forurensning ikke oppstår. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Oppsamlet spill og/eller vann som er forurenset med farlig avfall, skal håndteres som farlig avfall
- 7 Ved mottak av farlig avfall fra virksomheter skal det påses at avfallsbesitter har deklarerert det farlige avfallet. Avfallsbesitter er selv ansvarlig for at deklarasjonen er korrekt utført.
- 8 Det skal føres journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall som mottas. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelige ved kontroll. De skal oppbevares i minst 3 år.
- 9 Nødvendig inngjerding og avlåsning skal utføres.

4. Behandling

- 1 Med behandling menes knusing, sortering, rengjøring, demontering, klipping, flising og pressing. Behandlingsmåter utover disse må klareres med Fylkesmannen.
- 2 Behandling av avfall skal skje på fast dekke og på en slik måte at helse- og miljøskadelige stoffer ikke lekker ut og spres. Eventuelt spill skal kunne samles opp.
- 3 Virksomheten forutsettes ikke å ha utslipp av betydning til vann eller luft. Overvann fra området hvor mottak og sortering av avfall vil skje skal knyttes til oljeavskiller før utslipp til kommunalt nett. Tiltak for å begrense eventuelle utslipp kan pålegges av Fylkesmannen.

5. Beskyttelse mot støy

Ekvivalent støynivå skal ikke overstige 40 db(A) i nærliggende boligområder kl. 22- 06 og hele søndag/helligdag. Ellers max 50 db(A). Høyeste lydnivå skal ikke

overskride grenseverdiene for ekvivalentnivået med mer enn 10 dB(A).
Jfr. retningslinjer for begrensning av støy, TA-506, utgitt av SFT.

6. Miljøkontroll

Prøvetakingsprogram/miljøkontrollprogram må etableres og fremlegges for Fylkesmannen innen 01.03.2007. Følgende skal dokumenteres:

- 1 Utslipp fra oljeavskillerere med utslipp til kommunalt nett skal prøvetas for å kunne dokumentere at det ikke gir uønsket forurensning.
- 2 Dersom anlegget mottar betong behandling (knusing) skal betongen prøvetas for PCB. Bedriften har i henhold til produktforskriften ikke lov til å gjenvinne asfalt og betong som inneholder PCB eller andre miljøgifter. Fylkesmannen stiller krav om at det kun tillates mottak avbetong fra prosjekter med godkjent miljøsaneringsplan som også omfatter vurdering/analyse av PCB. Det er tiltakshavers ansvar å miljøsanere bygg før riving/rehabilitering. Dersom bedriften tar i mot betong fra bygg som ikke er miljøsanert, er bedriften selv ansvarlig for at det blir tatt prøver av avfallet.

7. Beredskap

Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Beredskapen skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i virksomhetens aktiviteter. Beredskapsplanen er en nødvendig del av bedriftens internkontrollsystem.

8. Varsling

Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, skal den ansvarlige straks varsle brannvesenet i henhold til "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning" vedtatt av Miljøverndepartementet 09.07.92.

Avviksmelding ved utslipp skal sendes Fylkesmannen snarest og senest innen 24 timer.

9. Journalføring og rapportering

Den ansvarlige for virksomheten skal utarbeide og oppbevare følgende dokumentasjon:

- 1 Registrering ut/inn av anlegget av total avfallsmengde samt fordeling på disponeringsform.
- 2 Resultater fra miljøkontrollen.
- 3 Bedriftens oppdaterte internkontrollsystem

Dokumentasjonen skal være basert på daglige journalføringer og avvikrapporteringer. Journalføringen skal inneholde registrering av avfallsmengder inn til anlegget, dato for mottaket og leverandør av avfallet. I tillegg skal det registreres avfallsmengder ut fra anlegget,

behandlingsform, mottaker og dato for levering. Slike journaler skal være skriftlig og oppbevares i minst 5 år. Forøvrig vises det til avfallsforskriften kap 11 angående farlig avfall og de krav som der stilles til registrering og deklarerer av farlig avfall.

(Fylkesmannen vil eventuelt sende ut eget rapporteringsskjema som skal fylles ut og returneres).

10. Tilsyn

Den ansvarlige for virksomheten plikter å la SFT eller Fylkesmannen foreta nødvendige kontroller/tilsyn av virksomheten til enhver tid, herunder stikkprøver (eksempelvis på mengdeberegninger, sortering av fraksjoner og journalføring). Virksomheten skal ved kontroll kunne fremlegge dokumentasjon som viser at virksomheten drives i samsvar med vilkårene satt i tillatelsen.

11. Brudd på tillatelsen

I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette forurensningsgebyr for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

Ved overtredelse av tillatelsen, eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningsloven kap. 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

12. Forsikring og sikkerhetsstillelse

Den ansvarlige for virksomheten skal stille nødvendig sikkerhet for utgifter som følge av rimelige tiltak for å hindre, begrense, fjerne eller avbøte forurensningsskade ved opphør og lukking av anlegget, jf. §§ 57 og 63 i forurensningsloven. Rimelige tiltak vil bl.a. omfatte opprydding av avfall og ev. forurenset grunn samt godkjent disponering.

Det må innen 01.02.2007 fremlegges en erklæring fra eierkommunene om at de påtar seg ansvaret for opprydding ved eventuell lukking av anlegget.