

Vedlegg VIII – Søknadsskjema

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

1 Generell informasjon

a Søker (tiltakshaver)

Navn: Nye Veier AS
Adresse: Tangen 76
4608 Kristiansand

b Kontaktperson (søker eller konsulent)

Navn: Kristian Marcussen
Adresse: Rambøll Norge AS
Postboks 427 Skøyen
0213 Oslo

Tlf: 41614040
e-post: Kristian.marcussen@ramboll.no

c Ansvarlig entreprenør (hvis kjent)

Navn: PEAB Anlegg AS
Adresse: Postboks 143
1325 Lysaker
Tlf: 23 30 30 30

2 Beskrivelse av tiltaket

a Type tiltak

Mudring fra land
Mudring fra fartøy
Dumping

Utfylling

b Lokalisering

Kommune: Ringsaker
Stedsnavn: Moelv
Gnr/bnr: 3411-378/460
(tilgrensende)
Koordinater (ved dumping): UTM 33 N 6761302 Ø
266541

Kart må vedlegges

c Formål

Gjentatt mudring
1. gangsmudring
Privat brygge
Felles båtanlegg
Infrastruktur
Annet

Årstall for siste mudring:

forklar: Se vedlegg 1

- d Mengde (ved mudring eller utfylling) : Mudring: cirka 150 m³
Midlertidig utfylling cirka 50 m³
Utlegging av masser cirka 100 m³.
- e Areal som berøres av tiltaket (vises i kart): Cirka 1500 m², inkludert anleggsbelte.
- f Mudringsdybde (hvor dypt ned i sedimentet det skal mudres): Cirka en meter
- g Tiltaksmetode ved mudring:
Graving fra lekter
Grabbmudring
Sugemudring
Annet
forklar:
- h Disponeringsløsning for mudrede masser (lokalitet må avmerkes i kart)
Dumping i sjø koordinater:
I sjødeponi* koordinater:

Strandkantdeponi* gnr/bnr:
Avfallsdeponi oppgi navn:
Fyllmasse oppgi sted:
* Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven
- Lokal mellomlagring i sjø og tilbakefylling, se vedlegg 1
- i Metode for transport av mudrede masser (forklar):
Ikke relevant
- j Tidsperiode for gjennomføring av tiltak: Forventet mars/april
- k Berørte eiendommer (naboer):

Adresse	Gnr.	Bnr.	Snr	Navn på eier / fester	Postadresse	Postnr.	Sted
Matrikkel uten adresse	378	3	4	Martin Evenstad	Moelv	2390	Moelv
Matrikkel uten adresse	378	3	5	Mangler eierinformasjon	Moelv	2390	Moelv
Kastbakkveien 5	248	59		Steinvik Camping AS	Moelv	2390	Moelv
Matrikkel uten adresse	378	460		Strand Brænderi AS	Moelv	2390	Moelv

3 Lokale forhold

- a Vanddyb før tiltak: Ingen endring, se vedlegg 1
- b Beskrivelse av bunnforholdene: se vedlegg 1, vedlegg 4 og vedlegg 5

c Beskrivelse av naturforholdene: se vedlegg 1

- 4 Mulig fare for forurensning (se vedlegg 1) ja nei
- a Finnes det forurensningskilder i nærheten?
- Hvis ja, angi hvilke(n):

b Prøvetaking av sjøbunnen (analyserapport vedlegges søknaden)

Antall prøvesteder (angis på kart) : 3 stasjoner, 12 delprøver

Totalt antall prøver: 3 blandprøver, basert på 12 delprøver

Analyser (sett kryss):

Kvikksølv (Hg)	<input checked="" type="checkbox"/>	Nikkel (Ni)	<input checked="" type="checkbox"/>	Totalt organisk karbon (TOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bly (Pb)	<input checked="" type="checkbox"/>	TBT	<input checked="" type="checkbox"/>	Tørrstoff	<input checked="" type="checkbox"/>
Kobber (Cu)	<input checked="" type="checkbox"/>	PAH	<input checked="" type="checkbox"/>	Kornfordeling	<input checked="" type="checkbox"/>
Krom (Cr)	<input checked="" type="checkbox"/>	PCB	<input checked="" type="checkbox"/>	Annet (angi nedenfor)	<input type="checkbox"/>
Kadmium (Cd)	<input checked="" type="checkbox"/>	Bromerte (PBDE, HBSD)	<input type="checkbox"/>		
Sink (Zn)	<input checked="" type="checkbox"/>	Perfluorerte (PFOS)	<input type="checkbox"/>		

c Sedimentenes sammensetning (angi i %):

Parameter	Enhet	MO-1	MO-2	MO-3
Sand (og større partikler) >63 µm	%	91.30	67.30	39.10
Silt 2 - 63 µm		8.70	32.40	60.40
Leire <2 µm	%	<0.1	0.30	0.50

- 5 Behandling av andre myndigheter vet ikke ja nei
- a Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?
- Angi plangrunnlag: Se vedlegg 1, søknadsprosess igangsatt
- b Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter annet lovverk i kommunen? (hvis ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved) Se vedlegg 1, søknadsprosess igangsatt ja nei
-

- c Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene?
(hvis ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved)


ja nei

Andre opplysninger som er av betydning for saken vedlegges søknaden

- Søker er kjent med at det skal betales gebyr for behandling av søknaden (kryss av for å bekrefte)
Jfr. Forurensningsforskriften § 39

14.01.2021, Moelv

Sted, dato


Søkers underskrift

Vedlegg:

Nr.	Beskrivelse
Vedlegg 1.	Søknad om mudring og utfylling i Mjøsa og søknad om fysisk inngrep i vassdrag.
Vedlegg 2.	Oversiktskart tiltaksområdet 1:50 000
Vedlegg 3.	Detaljkart tiltaksområdet 1:1200.
Vedlegg 4.	Avløpsrør i Mjøsa ved Moelv – sedimentundersøkelser desember 2020 (M-Rap-001, Datert 05.01.2021)
Vedlegg 5.	Rapport traséundersøkelse for PEAB, Moelv (ØDP-rapport datert 22.12.2020)
Vedlegg 6.	Miljøteknisk grunnundersøkelse langs rørtraseen på land. (M-not-004, datert 21.10.2020)

Utfylt søknad skrives ut, underskrives og sendes til fylkesmannen med kopi til berørte parter for kommentarer. Søker må selv vurdere om det kan være andre parter i saken enn de obligatoriske som er listet opp på neste side.

Søknaden er ikke sendt til aktuelle høringsparter. Vi anmoder om at Statsforvalteren sender foreliggende søknad til aktuelle høringsparter, dersom Statsforvalteren vurderer at det er behov for å høre søknaden.

FRIST FOR KOMMENTARER TIL FYLKESMANNEN ER 4 UKER

Kopi:

Norsk Maritimt Museum, Bygdøyvesveien 37, 0286 Oslo
Fiskeridirektoratet Region Sør, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
Lokal havnemyndighet
Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet
Andre berørte parter
(f.eks naboer, interesseorganisasjoner og velforeninger. Listes opp nedenfor)

kopi er sendt (kryss av)