



Fylkesmannen i Nordland

RENO-VEST IKS
Ramflauget (JE)
8416 Sortland

Bodø, 25. oktober 2018

Deres ref.:
Tage Ellingsen, Reno-Vest Produksjon AS

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/3713
Saksbehandler:
Marit Torsvik

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved RENO-VEST - Myre Redskapssentral - returpunkt Kontrollnummer: 2018.067.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Tage Ellingsen, Reno-Vest Produksjon AS
(via telefon 18.10.2018)

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Marit Torsvik

Andre deltagere:

John H. Danielsen, Øksnes Havnevesen KF
Jørn Olav Eikebø, Myre Redskapssentral AS

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved RENO-VEST - Myre Redskapssentral - returpunkt den 17. oktober 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen. Vi ser alvorlig på avvik 1. Dette gjelder både i forhold til manglende sikring mot forurensning og risiko for sammenblanding av ulike typer farlig avfall.

Avvik:

1. Virksomheten har ikke en forsvarlig håndtering av farlig avfall ved mottaket på Myre Redskapssentral
2. Virksomheten bruker returpunktet på Myre Redskapssentral til mottak av farlig avfall fra andre enn husholdninger, selv om det er ubetjent

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

25. oktober 2018	Marit Torsvik	Oddlaug E. Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Øksnes kommune
- Øksnes Havnevesen KF
- Myre Redskapssentral AS

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RENO-VEST IKS	
Organisasjonsnr.: 971904801	Eies av: 971037202
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: RENO-VEST - Myre Redskapssentral - returpunkt	Anleggsnr.: 1868.0083.01
Kommune: Øksnes	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens egen aksjon for havnetilsyn i Myre havn.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

RENO-VEST IKS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må RENO-VEST IKS innen 17. desember 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan ulovlig forhold er fulgt opp.

Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltak kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Marit Torsvik.

4. Pålegg om opplysninger

RENO-VEST IKS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger innen 17. desember 2018 (jf. forurensningsloven § 49):

- Redegjørelse for hvordan de ulovlige forholdene ved mottaket på Myre Redskapssentral er rettet, inkludert sikring mot spredning av forurensning fra det som allerede har lekket ut av olje i grunnen ved mottaksstasjonen, jf. avvik 1
- Redegjørelse for den videre oppfølgingen av mottak for farlig avfall ved Myre havn og hvordan dette tilbudet eventuelt kan tilrettelegges for mottak av farlig avfall fra skip, jf. avvik 2
- Generell redegjørelse for drift av ubetjente mottak for farlig avfall rundt omkring i samtlige av de seks eierkommunene med utgangspunkt i:
 - avfallsforskriftens kapittel 11 vedlegg 3 (standardiserte krav for kommunale mottak)
 - internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6 (kartlegging og vurdering av risiko)
 - internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7 (rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav)

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Varsel om gebyr

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 10 300,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Nordland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke en forsvarlig håndtering av farlig avfall ved mottaket på Myre Redskapssentral

Avvik fra:

Avfallsforskriftens kapittel 11 vedlegg 3 punkt 6.2, 6.3 og 7.2

Kommentarer:

Standardiserte krav for kommunale mottak framkommer av avfallsforskriftens kapittel 11 vedlegg 3. Den som driver mottaksordningene, plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå at forurensning skal oppstå. Farlig avfall skal oppbevares slik at det ikke medfører avrenning til grunn, avløpsnett eller annen resipient. Eventuelt spill skal kunne samles opp. Håndteringen av det farlige avfallet skal også være slik at forurensning ikke oppstår. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal heller ikke blandes sammen. Ubetjente mottak skal være avlåst. Nøkkel skal oppbevares separat og bare utleveres på anmodning fra besitter av farlig avfall. Ved mottaket skal det finnes informasjon om hvilke farlige avfallstyper som kan plasseres i mottaket.


Under tilsynet ble det gjennomført en befaring på returpunktet på Myre Redskapssentral, se bilde 1. Dette avfallsmottaket består av en tank med lokk der avfallsbesitter selv heller på spillolje (til høyre i bilde 1). Tomme plastkanner legges i en egen avfallscontainer som står like ved (til venstre i bilde 1). Oljefilter legges i den samme avfallscontaineren som brukes til tomme plastkanner. Det er uvisst hvorvidt spraybokser også legges i den samme avfallscontaineren.

Både spilloljetanken og avfallscontaineren stod ulåst og var plassert direkte på grus. Grunnen bærer tydelig preg av å være forurenset av olje og det finnes ingen mulighet for oppsamling i tilfelle lekkasje. Ved mottaket finnes det ingen informasjon om hvilke typer farlig avfall som mottas. I tillegg finnes det ingen kontaktinformasjon eller logo der det framkommer hvem som har ansvaret for denne stasjonen og hvem den er beregnet på.

Via telefon med Reno-Vest har vi fått opplyst at det er selskapets egne renovatører som har oppsyn med returpunktet. Spilloljetanken er plassert på området etter avtale med Myre Redskapssentral. Det finnes ikke noe skriftlig dokumentasjon som sier noe om hvem som har ansvar for hva. Myre Redskapssentral sier at de låner ut nøkkel til spilloljetanken, etter forespørsel fra brukerne, men at hengelåsen ikke stod på under tilsynet. Årsak ble oppgitt å være at spilloljetanken nylig er tømt. Avfallscontaineren med plastkanner og oljefilter er ikke utstyrt med hengelås.



Bilde 1, stasjon for mottak av farlig avfall på Myre Redskapsentral.



Bilde 2, utsnitt fra hjemmesiden til Reno-Vest IKS, forstørret mot Myre havn

Avvik 2

Virksomheten bruker returpunktet på Myre Redskapsentral til mottak av farlig avfall fra andre enn husholdninger, selv om det er ubetjent

Avvik fra:

Avfallsforskriftens kapittel 11 vedlegg 3 punkt 2.2, jf. forurensningsforskriftens kapittel 20 vedlegg 3 punkt 8

Kommentarer:

I henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 vedlegg 3 punkt 2.2 er et ubetjent mottak begrenset til å kunne ta imot farlig avfall fra husholdninger. Den plikten som havneansvarlige har til mottak av avfall fra skip er nærmere spesifisert i forurensningsforskriftens kapittel 20. I denne forskriftens vedlegg 3 punkt 8 er det presisert at farlig avfall skal deklarerer av havneansvarlig. Muligheten for å kunne ha ubetjente mottak for avfall fra skip er dessuten begrenset til kun å gjelde fritidsbåter. Det betyr at et mottak av farlig avfall fra fiskeflåten skal være betjent, men at deklarasjonsplikten ligger på den som er havneansvarlig. Andre virksomheter i havna, for eksempel fiskemottak, må levere sitt farlige avfall til et betjent mottak der de samtidig får oppfylt sin deklarasjonsplikt.

Myre Redskapsentral står på Reno-Vest sine hjemmesider oppført som «Returpunkt» med en kapasitet til å kunne motta 3000 liter, se bilde 2. Ifølge Reno-Vest er dette en ubetjent stasjon og det farlige avfallet blir deklart på husholdninger som produsent. Denne stasjonen står også oppført i Øksnes Havnevesen KF sin plan for mottak av avfall fra skip. Plasseringen av stasjonen er slik at den først og fremst er innrettet som et tilbud for mottak av farlig avfall fra fiskeflåten. Lengre inn i havna finnes det en småbåthavn, blant annet for fritidsbåter, men her finnes det ikke noe tilbud om mottak av farlig avfall.


Tilsyn ved fiskemottak i Myre havn viser at det også er flere virksomheter som benytter seg av tilbudet om levering av spillolje og oljefilter på Myre Redskapsentral. Disse virksomhetene bryter sin plikt til å deklare farlig avfall. Samtidig finnes det ingen informasjon ved returpunktet til Reno-Vest som sier noe om hvem dette tilbudet er rettet mot, heller ikke hvilke typer farlig avfall som kan leveres. Både plasseringen og mangel på informasjon gjør at tilbudet ikke kan sies å være i tråd med forskriftens bestemmelser for et ubetjent mottak av farlig avfall.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Andre forhold

På hjemmesiden til Reno-Vest finnes det et kart som viser plasseringen av en rekke med returpunkter rundt omkring i eierkommunene, se bilde 3. På denne siden er det ikke spesifisert hvilke typer avfall som mottas ved disse stasjonene, men det finnes informasjon andre steder om at glass og metall kan leveres til returpunkt. Vi antar derfor at de fleste returpunktene er innrettet nettopp mot levering av glass og metall. Noen av stasjonene er plassert i havner, for eksempel Andenes, Bleik, Nordmela, Blokken, Steinesjøen, Skårvågen, Straumsjøen, Nykvåg og Hovden. Det framkommer ikke hvem av disse som i dag fungerer som mottak av farlig avfall. Fylkesmannen kjenner heller ikke til tilstanden ved de øvrige returpunktene enn den som er besøkt på Myre Redskapsentral.



Bilde 3, utsnitt fra hjemmesiden til Reno-Vest IKS, oversikt over returpunkter

I Øksnes Havnevesen KF sin avfallsplan for havn framkommer det at denne er utarbeidet i et samarbeid med blant annet Reno-Vest Bedrift AS. Mottaksstasjonen for farlig avfall på Myre Redskapsentral er her beskrevet som følger:

Myre Redskapsentral

Avfallstyper	Oppsamlings-utstyr	Leveringssted	Behandling	Kommentarer
Plastkanner	8 m3 Container	Merket plast	Til materialgjenvinning	
Farlig avfall:				
Spillolje	1000 ltr	Ståltank ved kai	Til godkjent sluttbehandling	Tømmes på bestilling
Oljefilter	120 ltr fat	Fat merket oljefilter	Til godkjent sluttbehandling	Hentes på bestilling
Spraybokser	120 ltr fat	Fat merket oljefilter	Til godkjent sluttbehandling	Hentes på bestilling

Tilsynet viser at returpunktet til Reno-Vest på Myre Redskapsentral ikke samsvarer med den beskrivelsen som finnes i avfallsplanen for havnen. I en egen rapport til Øksnes Havnevesen KF har Fylkesmannen konkludert med at havnevesenet ikke har etablert et tilstrekkelig tilbud om mottak av farlig avfall fra skip. Fylkesmannen oppfatter det samtidig slik at det i dag er Reno-Vest IKS som har ansvar for driften av returpunktet på Myre Redskapsentral. Vi har derfor funnet det riktig å utarbeide en inspeksjonsrapport

til Øksnes Havnevesen KF og en til Reno-Vest IKS. Vi gjør oppmerksom på at dere, hver for dere, er pliktige til å lukke de avvikene som er gitt. Samtidig oppfordrer vi dere til å komme fram til en felles løsning som sikrer tilbudet om mottak av farlig avfall i havna på en best mulig måte, både ovenfor husholdninger og virksomheter. Fylkesmannen er kjent med at det pågår en tilsvarende diskusjon mellom avfallsselskap og havneansvarlige i Ballstad havn i Vestvågøy kommune. Dere må gjerne ta kontakt dersom dere ønsker å drøfte denne problemstillingen nærmere med oss.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)