

From: Axel Pettersen[axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no]
Sent: 20.06.2023 14:24:38
To: Røed, Andreas[andreas.roed@statsforvalteren.no]
Subject: VS: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet - Tilbakemelding Inge
Hei Andreas

Vedlagt kart og informasjon om mengder sand som vi ønsker å legge ut.

Si i fra om du trenger mer informasjon.

Med vennlig hilsen
Axel Pettersen
naturviter
+47 926 57 466

Bymiljøetaten
Skog og landskap
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80



Fra: Inge Grepstad Kristoffersen <ingeg.kristoffersen@bym.oslo.kommune.no>
Sendt: tirsdag 20. juni 2023 13:36
Til: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>
Emne: SV: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet - Tilbakemelding Inge

Hei

Utlegging av sand på badeplassen Bogstad – på vedlagt kart er området merket 15 meters bredde – på normal vannstand går 3 til 4 meter ut strandsonen. Ved lav vannstand tilnærmet ikke noe. Lengden på området er 100 meter og det skal legges et lag med sand i 30cm høyde. Total blir det lagt ut 450 m3 med sand fra vårt depo på Strømsbråten.

Mvh

Inge G. Kristoffersen
Seksjonssjef landbruk og kulturlandskap
Byromsdivisjon
91545613

Bymiljøetaten
Telefon sentralbord: 23482030
www.oslo.kommune.no



Fra: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>
Sendt: onsdag 14. juni 2023 13:05
Til: Inge Grepstad Kristoffersen <ingeg.kristoffersen@bym.oslo.kommune.no>
Kopi: Trond Enkerud <trond.enkerud@bym.oslo.kommune.no>
Emne: VS: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet - Tilbakemelding Inge
Viktighet: Høy

Hei Inge

Se e-post fra SFOV under. Kan du få laget et kart over hvor sanda skal legges ut, og mengder?

Setter pris på om dette kan ekspederes litt raskt, slik at vi får skaffet denne tillatelsen.

Vennlig hilsen
Axel
Mob: 92657466

Fra: Røed, Andreas <andreas.roed@statsforvalteren.no>
Sendt: onsdag 14. juni 2023 10:44
Til: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>
Emne: SV: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet - Tilbakemelding Inge

Hei igjen,

Da betyr det at tillatelsen fra PBE fortsatt er gjeldene.

For at vi skal kunne behandle søknaden må dere redegjøre for hvor mye sand som skal fylles ut (dette vil være et rammekrav i en eventuell tillatelse). Ber derfor om at dere sender oss en beskrivelse av hvor mye sand som skal fylles ut (m³), samt arealet på området der sanden skal legges. Også fint hvis dere kan legge ved et kart over tiltaksområdet.

Med vennlig hilsen
Andreas Røed
seniorrådgiver



Statsforvalteren i Oslo og Viken

klima- og miljøvernavdelingen
Telefon 32 26 66 14
:
E-post: andreas.roed@statsforvalteren.no
Web: www.statsforvalteren.no/ov

Fra: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>

Sendt: onsdag 14. juni 2023 09:55

Til: Røed, Andreas <andreas.roed@statsforvalteren.no>

Emne: SV: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet - Tilbakemelding Inge

Hei

Vi startet arbeidene på land før tillatelsen fra PBE gikk ut, noe som var det eneste kravet. Men utfylling i vannet avventes i påvente av ny tillatelse fra dere.

Opprinnelig hadde vi tenkt å legge ut sand en del meter ut i vannet, men nå blir det kun de meterne som en gravemaskin strekker til (omtrent 4 meter). Vi har ikke regnet på hva mengden sand da blir, men det blir jo en betydelig reduksjon fra den opprinnelige søknaden.

Vi har ikke planlagt andre avbøtende tiltak enn å redusere tiltaksområdet betraktelig. Dersom vi må inn med siltgardin og turbiditetsmålere vil dette fordyre prosjektet veldig for oss.

Sanda som skal legges ut er hentet opp fra det samme vannet. Vi hadde for et par år siden en lang diskurs med dere angående forurensning, hvor dere til slutt aksepterte våre argumenter og målinger. Hovedgrunnen til det er at man ikke kan knytte avrent sand og forurensning sammen. Sand er altfor grovkornet til å binde tungmetaller når de finere partiklene er vasket ut (som er tilfellet her), derfor viser analysene av sanda ingen indikasjoner på miljøfarlige stoffer.

Jeg antar at dere har korrespondansen om dette arkivert hos dere. Jeg kan også sende det over dersom det er ønskelig.

Med vennlig hilsen
Axel Pettersen
naturviter
+47 926 57 466

Bymiljøetaten
Skog og landskap
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80



Fra: Røed, Andreas <andreas.roed@statsforvalteren.no>

Sendt: onsdag 14. juni 2023 08:20

Til: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>

Emne: SV: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet - Tilbakemelding Inge

Hei igjen,

Den opprinnelige tillatelsen omfattet utlegging av inntil 2250 m3 sand innenfor 4500 m2. Er disse størrelsesforholdene fortsatt aktuelle?

Ser også at dere søker om at arbeidene kan gjennomføres uten siltgardin og turbiditetsmålere. Uten krav om dette vil arbeidene kunne gjennomføres uten noen former for avbøtende tiltak med tanke på å hindre spredning av partikler. Har tiltakshaver noen andre planer om avbøtende tiltak for å redusere forurensning i forbindelse med arbeidene?

I vedlagt tillatelse etter plan- og bygningsloven fra Oslo kommune kommer det frem at tillatelsen fra kommunen kun er gyldig i 3 år. Ettersom vedtaket fra kommunen ble fattet 17.02.2020, er ikke dispensasjonen etter plan- og bygningsloven gyldig lenger. For at vi skal kunne gi tillatelse etter forurensningsloven må tiltaket være i tråd med plan- og bygningsloven. Dere må derfor først avklare dette med plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Med vennlig hilsen

Andreas Røed

seniorrådgiver



Statsforvalteren i Oslo og Viken

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon 32 26 66 14

:

E-post: andreas.roed@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvalteren.no/ov

Web:

Fra: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>

Sendt: fredag 2. juni 2023 09:30

Til: Røed, Andreas <andreas.roed@statsforvalteren.no>

Emne: VS: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet - Tilbakemelding Inge

Hei Andreas

Under ser du en kort beskrivelse av hvordan utlegging av sand ved Bogstadvannet vil utføres.

Si i fra om du trenger mer informasjon.

Med vennlig hilsen

Axel Pettersen

naturviter

+47 926 57 466

Bymiljøetaten

Skog og landskap

oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80



Fra: Inge Grepstad Kristoffersen <ingeg.kristoffersen@bym.oslo.kommune.no>
Sendt: fredag 2. juni 2023 06:47
Til: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>
Kopi: Marthe Elisabeth Lindseth <marthe.lindseth@bym.oslo.kommune.no>
Emne: SV: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet - Tilbakemelding Inge

Hei

Vi kjører ut sanden med lastebil/traktor med tilhenger tipper i små hauger bort over i området sand skal legges ut i badeplass området.

Jamner utover med en liten gravemaskin – får en jamn overflate med lik høyde.

Inge

Fra: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>
Sendt: onsdag 24. mai 2023 13:04
Til: Inge Grepstad Kristoffersen <ingeg.kristoffersen@bym.oslo.kommune.no>
Kopi: Marthe Elisabeth Lindseth <marthe.lindseth@bym.oslo.kommune.no>
Emne: SV: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet - Tilbakemelding Inge
Viktighet: Høy

Flott, takk!

Kan du gi meg en beskrivelse av hvordan arbeidet skal utføres også, slik at jeg kan sende dette til SFOV?

/Axel

Fra: Inge Grepstad Kristoffersen <ingeg.kristoffersen@bym.oslo.kommune.no>
Sendt: onsdag 24. mai 2023 09:42
Til: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>
Kopi: Marthe Elisabeth Lindseth <marthe.lindseth@bym.oslo.kommune.no>
Emne: SV: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet - Tilbakemelding Inge

Hei

I hele vår har vannet ligget på øvre reguleringshøyde 145 meter og da er stranda mer eller mindre under vann.

Hvis vi innen for reguleringsreglementet senker 0,75 meter er vi innen for til å legge ut sand - dette er det vannet har ligget på i f.eks. en tørkesommer.

Det er ikke snakk om en betydelig nedtrapping av Bogstadvannet som krever søknad.

Mvh

Inge G. Kristoffersen
Seksjonssjef øyer og kulturlandskap
Byromsdivisjon
91545613

Bymiljøetaten
Telefon sentralbord: 23482030
www.oslo.kommune.no



Fra: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>
Sendt: tirsdag 16. mai 2023 11:46
Til: Inge Grepstad Kristoffersen <ingeg.kristoffersen@bym.oslo.kommune.no>
Emne: SV: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet

Hei

Sender en vennlig påminnelse om denne.

Axel

Fra: Axel Pettersen
Sendt: fredag 28. april 2023 08:46
Til: Inge Grepstad Kristoffersen <ingeg.kristoffersen@bym.oslo.kommune.no>
Emne: VS: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet

Hei Inge

Kan du hjelpe meg med en beskrivelse slik Andreas etterspør under.

Han mener også at nedtapping må avklares med NVE (eller holder det med VAV?).

Vennlig hilsen
Axel
Mob: 92657466

Fra: Røed, Andreas <andreas.roed@statsforvalteren.no>
Sendt: torsdag 27. april 2023 14:25
Til: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>
Kopi: Børge Anfinsen Normann <borge.normann@pir2.no>
Emne: SV: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet

Det er ikke ofte du mottar e-post fra andreas.roed@statsforvalteren.no. Finn ut hvorfor dette er viktig.

Takk for tilbakemelding. Fint om dere kan sende en beskrivelse/omfanget av arbeidene som dere ønsker å gjøre denne sommersesongen.

Når det gjelder eventuell nedtapping, så må det avklares med NVE.

Med vennlig hilsen

Andreas Røed

seniorrådgiver



Statsforvalteren i Oslo og Viken

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon 32 26 66 14

:

E-post: andreas.roed@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvalteren.no/ov

Fra: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>

Sendt: torsdag 27. april 2023 13:52

Til: Røed, Andreas <andreas.roed@statsforvalteren.no>

Kopi: Børge Anfinsen Normann <borge.normann@pir2.no>

Emne: SV: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet

Hei

Flott at dere er på saken!

Det meste av sanda må vi vente til neste vinter med, for å unngå kjøreskader på bakken.

Men vi vil gjerne få legge ut noe sand når bakken har tørket opp denne sommersesongen. Da kan vi reparere de verste stedene, og badeplassen blir mer attraktiv for publikum. Da vil vi ikke kjøre maskiner ut i vannet, men legge ut sanda fra land. I tillegg hadde det hjulpet om vi kan tappe ned vannet litt, og da ikke mer enn at vi fortsatt er over regulert minstevannføring.

Med vennlig hilsen

Axel Pettersen

naturviter

+47 926 57 466

Bymiljøetaten

Skog og landskap

oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80



Fra: Røed, Andreas <andreas.roed@statsforvalteren.no>
Sendt: onsdag 26. april 2023 08:19
Til: Børge Anfinsen Normann <borge.normann@pir2.no>
Kopi: Axel Pettersen <axel.pettersen@bym.oslo.kommune.no>
Emne: Rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet - status i prosjektet

Det er ikke ofte du mottar e-post fra andreas.roed@statsforvalteren.no. [Finn ut hvorfor dette er viktig.](#)

Viser til søknad om fornyet tillatelse til rehabilitering av badeplass ved Bogstadvannet (gbnr. 27/50 og 999/1) i Oslo kommune.

Må først beklage at dere ikke får fått noen tilbakemelding på deres søknad. Ser at søknaden har ligget hos oss siden 02.12.2022 og søknaden burde vært ferdigbehandlet. Jeg har overtatt denne saken og skal følge den opp videre. I henhold til søknaden ser jeg at planen var å gjennomføre arbeidene på vinterstid, og lurere derfor på hva status er i prosjektet? Ønsker dere å opprettholde søknaden slik den foreligger?

Med vennlig hilsen

Andreas Røed
seniorrådgiver



Statsforvalteren i Oslo og Viken

klima- og miljøvernavdelingen

Telefon : 32 26 66 14

E-post: andreas.roed@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvalteren.no/ov



Tegnforklaring

- Symboler
- Trikk
- Europavei
 - E18
 - E6
- Jernbanestasjon
- T-banestasjon
- Ferge
- 3. Stedsnavn tekst
- 4. Veinett tekst
- OSM_POI
 - Bibliotek
 - Kino
 - Teater
 - sportssenter
 - stadion
- Kommune
- Marka
- Jernbanelinje
 - Jernbanetunnel
 - Jernbane
 - Jernbanebru
- T-banelinje
- Trikk
- Ruter_Båt_linje

Notis

Bogstad badeplass 15 meter bredde
100 meter lengde

