



Hafslund Oslo Celsio AS
Postboks 184 Skøyen
0212 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ane Iglund Hellerslia, 32266859

Høring av oppdatert søknad om mudring i Bjørvika i Oslo kommune

Hafslund Oslo Celsio AS søkte den 13.02.2023 om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bjørvika på gbnr. 207/484 i Oslo kommune i forbindelse med etablering av en større energisentral for å møte etterspørselen etter kjøling i byområdet. Hafslund Oslo Celsio AS har nå oppdatert sin søknad, og saken sendes derfor på ny høring.

Søknaden er tilgjengelig på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer. Frist for å sende uttalelser til søknaden er 15.11.2023.

Statsforvalteren i Oslo og Viken mottok den 12.10.2023 oppdatert søknad fra Hafslund Oslo Celsio AS, om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bjørvika (gbnr. 207/484) i Oslo kommune.

I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt andre som kan bli særlig berørt. Dette gjøres for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Sammendrag av søknaden

Formålet med mudringen er å legge sjøledninger. Hafslund Celsio AS planlegger å etablere en større energisentral i Bjørvika for å møte etterspørselen etter kjøling i byområdet. Sjøen skal brukes som energikilde for varmepumpeteknologi. Kystverket ga den 28.06.2023 tillatelse etter havne- og farvannsloven til etablering av sjøvannsledninger i Bjørvika. Tillatelsen ble gitt på vilkår om at sjøledningene måtte graves ned i områder som er grunnere enn -15 meter (sjøkartnull) og ved kaikonstruksjoner og ilandføringspunktet. Vilkåret medførte en endring av beregnet mudringsvolum og -areal, i tillegg til at anleggsperioden vil måtte forlenges.

I opprinnelig søknad var det søkt om å mudre $12\,000\text{ m}^3 \pm 6\,000\text{ m}^3$ i forbindelse med etablering av sjøledningene. Det er nå søkt om å mudre $40\,000\text{ m}^3 \pm 16\,000\text{ m}^3$. For å hindre spredning av partikler planlegges det bruk av partikkelsperre som siltgardin og/eller boblegardin. I tillegg skal turbiditetsmåler brukes. Det vil tilstrebtes å utføre gravearbeider under rolige vind, strøm- og bølgeforhold. Oppgravde forurensede sedimenter skal leveres til godkjent mottak. Eventuell



avvanning av mudrede sedimenter utføres innenfor partikkelsperre, slik at forurensede partikler ikke spres.

Forventninger til høringsuttalelsene

Statsforvalteren oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i søknaden, ønsker vi informasjon om det.

Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om tillatelse skal gis eller ikke. Dersom uttalelsene er omfattende, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Høringsfrist

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen **15.11.2023**. Uttalelser sendes skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med saksnummer: **2023/6452**.

Søknaden er lagt ut på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på <https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/horinger/>.

Informasjon om videre saksgang

Etter at høringsinnspillene har kommet inn, vil de bli forelagt søker til uttalelse før Statsforvalteren fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.

Med hilsen

Andreas Røed
fagleder
Klima- og miljøvernavdelingen

Ane Igland Hellerslia
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Norsk energi AS
martin.eie@energi.no

Norsk Maritimt Museum

Kystverket

Statens Vegvesen

Naturvernforbundet

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Norges vassdrags- og energidirektorat

Fiskeridirektoratet

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Postboks 27 Skøyen

Postboks 1502

Postboks 1010 Nordre Ål

Mariboegate 8

Postboks 636 Løren

PB 5091 Majorstuen

Postboks 185 sentrum

Postboks 364 Sentrum

6025 ÅLESUND

2605 LILLEHAMMER

0183 OSLO

0507 OSLO

0301 OSLO

5804 BERGEN

0102 OSLO