



## FYLKESMANNEN I ROGALAND

### **Kunngjøring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven fra Ragn-Sells AS til virksomhet på gårdsnr. 60 bruksnr 15, Haugaland Næringspark, Tysvær kommune**

Ragn-Sells AS har i brev av 26.10.2016 søkt Fylkesmannen i Rogaland om tillatelse etter forurensningsloven for å i Haugland Næringspark starte virksomhet med mottak, lagring og kverning av returtrevirke og til utskiping av ferdig flis fra Gismarvik hamn.

Ragn-Sells AS søker om å på et 5 000 m<sup>2</sup> stort inngjerdet og asfaltert areal å få lagre inntil 4 000 tonn returtrevirke, inkl. treflis. Kverning og lagring av ferdig flis vil foregå i rubbhall. Det vil være døgnkontinuerlig drift ved anlegget kun i forbindelse med innlasting av skip.

Saksdokumentene legges ut til offentlig gjennomsyn i Tysvær kommune, på servicetorget i Aksdal, Rådhusvegen 9. Dokumentene legges også ut på Fylkesmannen i Rogaland sin hjemmeside [www.fylkesmannen.no/rogaland](http://www.fylkesmannen.no/rogaland) under «Miljø og klima» og «Høyringar».

Kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger, senest fire (4) uker etter at søknaden er kunngjort i denne avisen. Alternativt kan kommentarer sendes til [fmropost@fylkesmannen.no](mailto:fmropost@fylkesmannen.no). Privatpersoner, råd og interesseorganisasjoner bes sende kopi av sine kommentarer til Tysvær kommune og til Rogaland fylkeskommune.

---

Postadresse:	Besøksadresse:	Telefon:	e-post:	Landbruksavd.	Telefon:
		51568700	postmottak@fmro.no	Lagårdsv. 80	51568700
Postboks 59	Lagårdsv. 78	Telefaks:	Hjemmeside:	Postboks 59	Telefaks:
4001 Stavanger	Stavanger	51568811	<a href="http://www.fylkesmannen.no/rogaland">www.fylkesmannen.no/rogaland</a>	4001 Stavanger	51568811



FYLKESMANNEN  
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 02.11.2016  
Vår ref.: 2015/12858  
Arkivnr.: 473

Tysvær kommune  
Postboks 94  
5575 Aksdal

Postadresse:  
Postboks 59 Sentrum,  
4001 Stavanger

Besøksadresse:  
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00  
F: 51 52 03 00  
E: fmropost@fylkesmannen.no

[www.fylkesmannen.no/rogaland](http://www.fylkesmannen.no/rogaland)

---

## **Ragn-Sells AS, Haugaland næringspark, Gismarvik havn, Tysvær kommune - Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, lagring og kverning av returtrevirke, samt utskipping av ferdig flis - Fylkesmannen ber om uttalelse - Utlekking til offentlig ettersyn**

---

**Fylkesmannen ber om opplysninger om spesielle lokale forhold m.v. som det bør tas hensyn til ved behandling av søknaden. Kommunens uttalelse sendes oss innen åtte (8) uker. Vi ber om at saksdokumentene og kunngjøringen blir lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på rådhuset i Aksdal, Tysvær kommune.**

---

Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra *Ragn-Sells AS* om tillatelse etter forurensningsloven til - i Haugaland Næringspark, Gismarvik havn, i Tysvær kommune - å få motta, lagre og kverne returtrevirke, og til å skipe ut kvernet flis fra tilhørende havn. Vi viser til søknad av 26.10.2016 (vedlagt).

### **Bakgrunn**

Ved Ragn-Sells sitt anlegg i Randaberg kommune mottas store mengder trevirke. For å avlaste anlegget i Randaberg og for effektivt å kunne transportere treflis sjøveien, ønsker Ragn-Sells å etablere omsøkt anlegg i Gismarvik havn.

### Kort redegjørelse av virksomheten:

Type virksomhet:	Mottak, lagring, kverning av returtrevirke, og utskipping av ferdig flis.
Plassering:	Gnr. 60, bnr. 15, Haugaland Næringspark, Tysvær kommune.
Nærmeste industri:	Ingen i «umiddelbar nærhet». Få tomter er foreløpig tatt i bruk i næringsparken.
Nærmeste nabo:	540 meter (enebolig)
Nærmeste friområde:	480 meter (fritidsbolig)

Iht. reguleringsbestemmelsene<sup>1</sup> skal næringsparken åpne for etablering av arealkrevende industribedrifter og lettere industriell virksomhet.

Kvalitet trevirke:

Returtrevirke er kassert rent eller overflatebehandlet trevirke. Spiker og beslag, o.lign. vil følge med trevirket.

Ved anlegget skal det ikke tas imot trevirke av typen farlig avfall.

Bedriften har vedlagt søknaden rapporter av analyser gjort på omsøkt type avfallstrevirke.

Omsøkt aktivitet:

- Samtidig oppbevaring av inntil 4 000 tonn returtrevirke (inkl. ferdig flis) på et 5 000 m<sup>2</sup> stort asfaltert og inngjerdet område.
- Kverning og lagring av ferdig flis vil foregå under tak, i rubbhall.
- Alt trevirke vil ankomme på lastebil, ca. 10 biler pr. dag. Avfallet skal mottas på hverdager, hovedsakelig på dagtid.
- Avfallet skal veies på bilvekt (m/kortterminal) ved inn- og utkjøring. Etter mottakskontroll og lossing, vil operatør bruke hjullaster til bygging av trevirkelager.
- Kverning med saktegående dieseldrevet mobil kvern. Hver skipslast på 2 000 tonn vil ta 10 dager å kverne. Kverningen vil foregå i tidsrommet kl. 07:00 – 19:00 på hverdager.
- Kverning med valgt kvern vil medføre at lite støv dannes, i motsetning til lossing og lasting av ferdig flis som kan gi støvflukt av betydning. Bedriften skriver: *Vi vil overvåke dette de første månedene og vurdere eventuelle ulemper for omgivelsene og ulike tiltak som bruk av vann eller fysisk støvskjerming.*
- Flisen skal kjøres med bil rett fra anlegget og ned til kaia. Hjullaster skal brukes til både inn- og utlasting av bil. Fordi bil brukes, vil en unngå at traseen fra anlegget ned til kaia forsøples. For å begrense tap av flis på sjøen under innlasting av skip, vil bedriften iverksette tiltak av typen spenne opp duk/presenning mellom skipssiden og kaia.
- Ved innlastingen i skip vil det være drift ved anlegget kontinuerlig i 24 timer. Det vil være døgkontinuerlig drift i ca. 8 døgn pr. år.

---

<sup>1</sup> Reguleringsbestemmelsene er tilknyttet Plan ID 200299, *Områdereguleringsplan for Haugaland Næringspark, Tysvær kommune*

- Bedriften søker om mottak av inntil 12 000 tonn returtrevirke pr. år.
- Bedriften har vedlagt søknaden støydokumentasjon.
- Overvann skal ledes til en kum og via en slamavskiller til kommunalt nett/utslipp i sjø. Slamavskilleren skal samle opp/stoppe flis som følger med regnvannet.

Omsøkt driftstid: Mottak og etablering av lager: 8 timer pr. døgn 40 timer pr uke  
Kverning: Hverdager mellom kl. 07:00 og 19:00  
Innlasting av båt: 24 timer (døgnkontinuerlig) på hverdag, 8 ganger i året.

Brann: Trevirke og -flis skal oppbevares og anlegget drives slik at faren for brann er minst mulig, og mulighetene for effektiv slukking av en eventuell brann ivaretas. Søker viser til at Ragn-Sells ikke har hatt brann ved tilsvarende anlegg.

#### **Fylkesmannens merknader til søknaden**

Søknaden vil bli behandlet iht *Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)* kapittel 36 *Behandling av tillatelser etter forurensningsloven*, fastsatt av Miljøverndepartementet 1.6.2004.<sup>2</sup>

#### **Offentlig kunngjøring**

Fylkesmannen sørger for kunngjøring i Haugesunds Avis. Kunngjøringskostnadene dekkes av søker. Kunngjøringstekst følger vedlagt.

#### **Utlegging til offentlig ettersyn**

Saksdokumentene blir lagt ut til offentlig ettersyn i Tysvær kommune, på servicetorget i Aksdal, Rådhusvegen 9. I tillegg legges dokumentene ut på Fylkesmannen i Rogalands hjemmeside [www.fylkesmannen.no/rogaland](http://www.fylkesmannen.no/rogaland), under ”Miljø og klima” og ”Høyeringar”.

Uttalelser fra naboer og interesserte sendes Fylkesmannen innen fire (4) uker fra utleggingstidspunktet.

Dette brevet m/alle vedlegg er oversendt kommunen også i papirutgave, men kun ett sett er oversendt. Papirutgaven er tiltenkt de som foretrekker å lese dokumentene på papir.

#### **Uttalelser – kommunal sluttbehandling**

Frist for kommunale og fylkeskommunale uttalelser settes til åtte (8) uker fra kunngjøringsdato.

Kommunen bes innen samme tidsrom (8 uker) å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer så langt en finner dette nødvendig.

<sup>2</sup> Link til forskriften: [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL\\_10#KAPITTEL\\_10](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10)

Kommunens uttalelser bør gi opplysninger om lokale forhold som kommunen mener mangler eller er utilstrekkelig beskrevet i søknaden, og som det bør tas hensyn til ved avgjørelsen. Det anbefales at kommunen foretar kommunal sluttbehandling i organ som kan foreta helhetsvurdering i saken.

Vi ber spesielt om at forhold knyttet til brann, støy og forsøpling vurderes.

Uttalelser og utskrift fra den kommunale saksbehandlingen sendes Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen  
ass. fylkesmiljøvernssjef

Margareta Skog  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.*

Saksbehandler: Margareta Skog  
Saksbehandler telefon: 51 56 89 32  
E-post: fmromsk@fylkesmannen.no

Kopi (uten vedlegg) til <sup>3</sup>:

Tysvær kommune v/Brann og redning	Postboks 94	5575	Aksdal
GISMARVIK BYGG AS	Postboks 4023,Tasta	4092	STAVANGER
BJELLAND OLAUG JUDITH	V/ROY BJELLAND,POSTBOKS 284	4291	KOPERVIK
STANGE AUD OLDBORG	TORVASTADVEGEN 460	4260	TORVASTAD
LØNNING OLUF og LØNNING GRETHE	LYNGVEGEN 33 E	5535	HAUGESUND
BØ RANNVEIG	SEVERIN MALMINS VEG 15	5519	HAUGESUND
Ragn-Sells AS	Postboks 49	2001	LILLESTRØM
HAUSKEN ASGJERD	LANGHAUGVEGEN 8	4264	KVALAVÅG
ALNE GUNNAR og ELLEN MARGRETHE	KARMSUNDGATA 147 B	5522	HAUGESUND
STANGE AUD OLDBORG	TORVASTADVEGEN 460	4260	TORVASTAD
Rogaland fylkeskommune	Postboks 130	4001	Stavanger
Haugaland Næringspark AS	Postboks 2085	5504	HAUGESUND
RØTHE ESTER RIGMOR	GISMARVIKVEGEN 750	5570	AKSDAL

<sup>3</sup> Kopiadressater der navnet er skrevet med store bokstaver er grunneiere til naboeiendommer. Disse får dette brevet oversendt i vanlig post, fordi vi mangler opplysninger om e-postadresser.

## 17 Vedlegg:

- Vedlegg 1: Søknadsbrevet datert 26.10.2016
- Vedlegg 2: Utfylt søknadsskjema
- Vedlegg 3: Kart – Målestokk 1:10 000
- Vedlegg 4: Kart – Avstand nærmeste bolig
- Vedlegg 5: Kart – Avstand nærmeste bebyggelse
- Vedlegg 6: Rutine - Kvalitetskontroll inngående varer
- Vedlegg 7: Risikovurdering (inkl. risikomatrise)
- Vedlegg 8: Skisse - Oversikt aktiviteter på anlegget
- Vedlegg 9: Støyrapport utarbeidet av Rambøll, og datert 21.10.2016
- Vedlegg 10.1: Analyserapport – Returflis fra Ragn-Sells anlegg i Oslo
- Vedlegg 10.2: Analyserapport – Returflis fra Ragn-Sells anlegg i Moss
- Vedlegg 10.3: Analyserapport – Returflis fra Ragn-Sells anlegg i Borgerskogen
- Vedlegg 11: Bilde av Gismarvik havn (illustrasjon)
- Vedlegg 12: Kart – Områderegeringsplan Haugaland Næringspark
- Vedlegg 13: Tegning – Ferdig planerte høyder – Ragn-Sells tomt inntegnet
- Vedlegg 14: Reguleringsbestemmelser – Områderegeringsplan Haugaland Næringspark
- Vedlegg 15: Kunngjøringsteksten