



**FYLKESMANNEN
I ROGALAND**

Deres ref.:

Vår dato: 26.01.2017

Vår ref.: 2016/2

Arkivnr.: 461.5

Nergård Karmøy AS
c/o GI Skipsregnskap AS Kaien 11
4250 KOPERVIK

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00

F: 51 52 03 00

E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 86/71, Husøy, Karmøy kommune

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 endrer Fylkesmannen i Rogaland for andre gang tillatelse av 21.03.2016 til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 86/71, Husøy i Karmøy kommune. Endringen omfatter sprengning av fjellskalk, samt oppgraving og deponering av sprengsteinmassene på land på eiendommen. Vi varsler gebyr for endring av søknaden.

Vedtaket om endring kan påklages innen tre uker.

Vi viser til søknad datert 16.12.2016 der Petter J. Rasmussen AS på vegne av Nergård Karmøy AS søker om endring av tillatelse til arbeider i sjø på eiendommen 86/71, Treholmen kai på Husøy, Karmøy kommune. Det vises også til opprinnelig tillatelse av 21.03.2016, med endring 14.06.2016, samt annen dokumentasjon i saken.

Bakgrunnen for saken

Fylkesmannen gav 21.03.2016 Husøy Eiendom AS tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av ca. 40 000 m³ sprengsteinsmasser, samt nødvendige sprengningsarbeider for nedsetting av peler for etablering av kai. Det ble i forbindelse med arbeidene oppdaget en uforutsett fjellskalk like ved kailinjen til byggetrinn 2 på tiltakets sørvestlige side. Tiltakshaver søkte dermed om endring av tillatelsen av 21.03.2016 til å inkludere utsprengning av fjellskalken, samt sprengning for etablering av søyler til byggetrinn 2. Endringen omfattet utsprengning av ca. 320 m³ på ett ca. 125 m² berørt sjøbunnsareal. Samtidig ble det søkt om å deponere sprengsteinen på sjøbunnen nær sprengningsarbeidene, da en oppgraving ville vært svært krevende og kostbart grunnet dybde og lite massevolum.

Søknad om endring av tillatelse

Den omsøkte endringen gjelder utsprengningsarbeider av en fjellskalk ned til kote -10 m på tomtens østside, med påfølgende omplassering av sprengsteinmassene på eiendommen i forbindelse med etablering byggetrinn 3. Utsprengningsvolumene er estimert til ca. 650 ± 50 m³ og vil berøre ett sjøbunnsareal på ca. 290 ± 20 m², ett tiltak som iht. Miljødirektoratets veileder M-350|2015 «Håndtering av sedimenter» klassifiseres som et mellomstort tiltak. Sprengningsarbeidene vil utføres fra lekter med borerigg, hvor det planlegges bruk av non-el tennsystem. Sprengningsteknikken skal tilpasses i best mulig grad for å minimere partikkelspredning, samt uten å danne store horisontale sprekker innover berget der det etter hvert skal etableres søyler. Etter

sprengning vil dykker inspisere og samle opp eventuelle plastrester på sjøbunnen. Plast i vannoverflaten vil også samles opp. Søker opplyser om erfaringer med lite mengder plastrester i forbindelse med sprengningsarbeidene av fjellskalken i endringsvedtaket av 14.06.2016.

Sprengsteinmassene vil graves opp med gravemaskin/kran med grabb og legges på land. Videre vil massene omplasseres over friksjonsplatene til den nye kaien under etablering, samt på eiendommens som avrettningsmasse og i falltildanning.

Gjennomføring av arbeidene vil foregå i perioden mellom 15 september - 15 mai av hensyn til nærheten til funksjonsområde for sjøfugl, og rekreasjon- og friluftsinnteresser i området etter tidligere anbefaling av Multiconsult. Tidspunktet for gjennomføring av det omsøkte tiltaket er foreløpig uklart, men tiltakshaver har antydnet at perioden januar-mai 2018 fremstår som aktuell. Tiltakshaver ønsker å fremskaffe de formelle tillatelsene fra Fylkesmannen og Karmøy kommune før arbeidene bestilles og endelig gjennomføringsperiode vedtas.

Undersøkelser¹ har vist at sjøbunnen i tiltaksområdet består av bart fjell med stedvise sandlommer. Det er tidligere blitt engasjert dykkere for sedimentprøvetakning ved fire prøvepunkter, hvorav bare to av punktene hadde sedimenter som kunne undersøkes. Ved prøvetakningspunktet D like ved omsøkt sprengning ble det påvist fjellbunn. Det ble påvist overskridende TBT verdier av tilstandsklasse V (svært dårlig) og III (moderat) iht. Miljødirektoratets veileder TA-2229/2007 på prøvepunktene B og C. De begrensede mengdene sedimenter og den grovkornede karakteren tilsier at det er liten risiko for spredning av forurensede partikler under de omsøkte arbeidene. Det er videre opplyst om lite strøm i tiltaksområde som følge av beliggenheten i en bukt.

Kailinjen til byggetrinn 3 er strukket utenfor formåls grensen til reguleringsplan² for å sikre dybde utenfor ny kailinje, som et alternativ til et eventuelt mer kostnads krevende utdypnings- sprengningsarbeider tiltak på grunnere vann innenfor reguleringslinjen. For å oppnå minimum -10 m dybde langs kailinjen er det samtidig nødvendig å sprengte bort en obstruerende fjellskalk lokalisert utenfor formåls grensen til reguleringsplanen. Basert på opplysninger fremkommet under behandling av saken, forstår Fylkesmannen det slik at Karmøy kommune ikke vil kreve dispensasjon fra reguleringsplan for det omsøkte tiltaket. Vi legger derfor til grunn at tiltaket er planavklart.

Husøy Eiendom AS har i ettertid av tillatelsen av 21.03.2016 (med endring 14.06.2016) fusjonert med Nergård Karmøy AS, tiltakshaver er dermed nå Nergård Karmøy AS.

Det overordnede formålet med tiltaket som helhet er å bedre utnyttelsen av tomten som næringsareal med kaivirksomhet. Kaien skal benyttes til lasting og lossing av skip.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen vurderer at den omsøkte sprengningen av beskrevet fjellskalk ikke vil medføre noe vesentlig større risiko for spredning av forurensning eller skade/ulempe for naturmiljøet enn de arbeidene som omfattes av tillatelsen av 21.03.2016 med endring 14.06.2016. Det forutsettes imidlertid at samme vilkår gjelder for de nå omsøkte arbeidene som i gjeldende tillatelse.

I løpet av de siste årene har det blitt et økende fokus rundt utslipp av skyteledninger av plast til sjø. Uavhengig av hvilken type skyteledninger av plast som blir benyttet (om den flyter/synker) utgjør dette en stor trussel mot det marint naturmiljø. Vi har også fått mer kjennskap til problematikken

¹ Multiconsult (2015) Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø. Gnr/bnr 81/71, Karmøy. Datert 25.11.2015.

² Reguleringsplan for Husøy-Tretholmane Reguleringsendring. Plan nr. 408.2.

rundt plastforsøpling fra sprengningsarbeider i sjø, og mener derfor det er viktig å hindre spredning av plast i forbindelse med sprengningsarbeidene, så vel som utfyllingsarbeider hvor plastforsøplingsproblematikken er mer kjent.

For videre vurdering av temaene forurensning, naturmangfold, vannforekomst og sprengning viser vi til tillatelsen av 21.03.2016.

Fylkesmannen synes det er svært uheldig når en søknad om tillatelse etter forurensningsloven ikke inneholder alle relevante opplysninger for tiltaket. Det er nå søkt om endring av tillatelsen for andre gang, noe som genererer mer saksbehandling og tidsbruk enn nødvendig dersom opprinnelig søknad hadde inneholdt all informasjon om tiltaket.

Risikoklasse

Fylkesmannen skal som en del av behandlingen av det omsøkte tiltaket ved Husøy plassere anleggsarbeidene i en risikoklasse. Risikoklassifiseringen er et uttrykk for forurensningspotensialet som foreligger, og er gradert fra 1 til 4, der 1 er høyeste risiko. På bakgrunn av arbeidenes omfang, lokale forhold, samt de opplysningene som er fremkommet av søknad og i søknadsprosessen, blir anlegget plassert i **risikoklasse 4**. Plassering i risikoklasse gir føringer for rutinemessig, formell kontakt mellom Nergård Karmøy AS og Fylkesmannen.

Konklusjon og begrunnelse

Fylkesmannen endrer tillatelsen etter forurensningsloven av 21.03.2016 (med endring 14.06.2016) til arbeider i sjø på gnr./bnr. 86/71, Husøy, Karmøy kommune. Endringen begrunnes i at arbeidene forventes å medføre liten risiko for spredning av forurensning, og/eller vesentlig negativ påvirkning på naturmiljøet og eventuell forringelse av vannmassene forventes å være kortvarig og avgrenset til lokalt rundt utfyllingsområdet, samt at endringen anses som hensiktsmessig med tanke på fremtidig bruk av kaien og utvidelse av havneområdet. Fordelene ved endringen vurderes derfor samlet sett som større enn ulempene jf. forurensningsloven § 11.

Vedtaket om endring gjøres på grunnlag av opplysninger gitt i endringsøknad datert 16.12.2016 med vedlegg, samt opplysninger fremkommet under behandling av saken.

Tiltakshaver må dekke kostnadene ved å begrense eventuell skade på naturmiljø som følge av tiltaket, jf. naturmangfoldloven § 11.

Vedtak

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 endrer Fylkesmannen i Rogaland på visse vilkår Nergård Karmøy AS sin tillatelse etter forurensningsloven av 21.03.2016 (med endring 14.06.2016). Endringen omfatter nå utsprengning av ca. 650 m³ masser over et berørt sjøbunnsareal på ca. 290 m², jf. søknaden av 16.12.2016.

For omsøkte arbeider fastsetter Fylkesmannen vilkår 3.6 og 3.7 i tillatelsen av 21.03.2016 med endring 14.06.2016.

Nytt vilkår 3.6 lyder:

Sprengningsarbeider kan utføres i områder som fremgår av tegning «15071-804».

Nytt vilkår 3.7 lyder:

Plastrester i vannoverflaten som følge av sprengningsarbeidene skal samles opp effektivt. Dykker skal inspisere og samle eventuell synkende plast på sjøbunnen etter endt sprengning.

Det skal gjøres en vurdering på hvor plast fra sprengningsarbeidene vil havne i nærområdet, og basert på dette skal aktuelle viker/bukter befares og ryddes. Det skal loggføres hvor mye plast som blir samlet opp hver dag, sammenlignet med hvor mange salver som er sprengt og hvor mye plast som er benyttet.

Øvrige vilkår i tillatelsen av 21.03.2016 og endring av 14.06.2016 gjelder fremdeles for tiltaket.

Etterhåndskunngjøring

Dette brevet og søknadsdokumentene vil bli lagt ut på internettssidene til Fylkesmannen i Rogaland, www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og klima».

Varsel om gebyr for saksbehandling

Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Fylkesmannens behandling av denne saken har medført en ressursbruk tilsvarende gebyrsats 8 jf. forurensningsforskriften § 39-4 *Gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser*. Nergård Karmøy AS skal derfor betale et gebyr på **kr. 5 900,-** for Fylkesmannens behandling av søknaden om endring av tillatelse.

Etter forvaltningsloven § 16 har partene i en sak rett til å uttale seg før vedtak blir gjort. Eventuelle merknader til varselet sendes Fylkesmannen innen 2 uker fra mottak av dette brevet.

Klageadgang

Endringen av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stiles til Miljødirektoratet og sendes til Fylkesmannen i Rogaland.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvern sjef

Marte Kjelby
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Lasse Aase Tønnesen
Saksbehandler telefon: 51568904
E-post: fmrolaa@fylkesmannen.no

Kopi til:

Petter J. Rasmussen AS	Dikterveien 8	5538	HAUGESUND
Rogaland fylkeskommune	Postboks 130 Sentrum	4001	STAVANGER
Museum Stavanger AS	Musegata 16	4010	STAVANGER
Fiskeridirektoratet Region sør	Postboks 185	5804	BERGEN
Kystverket Vest	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
Karmøy kommune	Rådhuset	4250	KOPERVIK
Fiskarlaget Vest	Slottsgaten 3	5003	BERGEN