



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 15.02.2018
Vår ref.: 2017/9195
Arkivnr.: 461.5

Aker Solutions AS
Hovlandsveien 160
4374 EGRSUND

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Foreløpig vurdering av søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø ved Gjellestadvika 8/36 Eigerøy - Aker Solutions Egersund

Vi viser til deres epost av 14.02.2018 med søknad om endringer til tillatelse gitt 16.10.2017 og supplerende informasjon dere har gitt oss.

Bakgrunn for saken

Aker Solutions AS har tillatelse til arbeid i sjø (mudring og sprenging) i forbindelse med utdypning av fundament hull til midlertidig plassering av en plattform. Tillatelse er gitt med flere vilkår, blant annet bruk av miljøgrabb for å hindre spredning av partikler, tidsbegrensning (utenom 01. april til 31. juli av hensyn til anadrom fisk). Søker hadde vedlagt rapporter fra Multiconsult som viste at det var lite fint sediment på toppen av fjell i tiltaksområdet.

Aker Solutions AS har nå foretatt seismikk undersøkelse og prøveboring i det opprinnelige tiltaksområdet og oppdaget «enorme mengder» av leire. Fylkesmannen stiller spørsmål til kvalitet på den tidligere utførte undersøkelsen som viser seg å være veldig feil. På grunn av den store leiremengden har Aker Solutions behov for en alternativ plassering av plattformen og søker derfor om flytting av tiltaksområdet (figur 1), samt endringer i tidsbegrensninger på arbeidet i sjø.

Søknad om endring


Det søkes om flytting av tiltaksområdet ca. 150 m mot nord. Mudringsarbeid vil omfatte ca. 15 000 m³ leire og sprengstein. Det er søkt om forlenget frist for sprenging i vann frem til 31.05.2018.

Grunnet tidsbegrensninger av hensyn til utgående smolt, har Fylkesmannen tatt en foreløpig avgjørelse som gjelder flytting av tiltaksområdet slik at Aker Solutions AS kan begynne på arbeidet med mudring. Vi tar nå ikke stilling til søknad endring tidsbegrensning, dvs. at vilkår 3.5 i opprinnelig tillatelse gjelder. Vi vil vurdere dette punktet når vi får analyseresultat fra sedimentene på den nye lokasjonen.

Ny plassering er regulert som industriområde i sjø¹. Eigersund kommune har også bekreftet at endringer ikke medfører behov for en ny planvurdering. Ifølge Temakart Rogaland er det registrert en tareskog med verdi A «svært viktig» inn og rundt tiltaksområdet. På bakgrunn av at området er

¹ Detaljregulering – Endring av Sundstø-Vibberodden. Arealplan-ID: 1991007-02.

regulert til industriområde, er det påregnelig at tareskog i dette området vil gå tapt. Det fins rikelig tareskog i området som også vil bidra til gjenetablering om bunn og strømforholdene blir egnet. For andre vurderinger av naturmangfold viser vi til opprinnelig tillatelse av 16.10.2017.



Figur 1: Tidligere omsøkt og endret plassering av tiltaket.

Fylkesmannen mener at sediment undersøkelse fra den opprinnelige søknaden ikke kan legges til grunn ut fra avstand og også feilvurderinger. Aker Solutions AS har opplyst de har tatt sedimentprøver fra nylig oppdaget leire ved tidligere ønsket plassering. Undersøkelsene viser at sedimenter er rene, med unntak av TBT (der resultatet ikke er klart). Det er ved den nye plasseringen påvist ca. 2 m med leire på toppen av fast fjell ved bruk av seismikk og prøveboring. Sedimentene ved den nye plasseringen er ikke testet og det er dermed noe usikkerhet rundt innhold av miljøgifter. Fylkesmannen likevel mener at vilkår fra den tidligere tillatelse er tilstrekkelig for å beskytte miljøet mot spredning av potensielt forurenset sedimenter. Det er satt vilkår om bruk av miljøgrabb, samt at ved synlig partikkel spredning må arbeidet stanses og tiltak iverksettes. Videre har Aker Solutions har opplyst at de har et område på 11 000 m² som er brukt til mellomlagring av massene som er sikret mot avrenning. Fylkesmannen ber om en kopi av sediment undersøkelsene.

Foreløpig konklusjon

Fylkesmannen tillater flytting av tiltaksområdet ca. 150 m mot nord. Vilkårene i tillatelse av 16.10.2017 er fremdeles gjeldene for tiltaket.

Vi vil understreke at all forurensning fra arbeidene ved Gjellestadvika, 8/36 i Eigersund kommune isolert sett er uønsket.

Etterhåndskunngjøring

Dette brevet og søknadsdokumentene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på nettsiden til Fylkesmannen i Rogaland www.fylkesmannen.no/Rogaland under emnet «Miljø og klima». Brevet sendes i kopi til høringsinstanser for informasjon.

Gebyr for saksbehandling

Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 29 i forurensningsforskriften. Gebyret i forbindelse med behandling av denne saken vil fastsettes ved endelig vedtak om endring.

Klagerett

Dette vedtaket kan klages på til Miljødirektoratet av berørte parter innen 3 uker etter at de er blitt gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Rogaland.

Med hilsen

May Britt Jensen
fylkesmiljøvernssjef

Kirsten Redmond Kristiansen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Kirsten Redmond Kristiansen
Saksbehandler telefon: 51568777
E-post: fmrokrk@fylkesmannen.no

Kopi til:

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|------|-----------|
| Kystverket Vest | pb. 1502 | 6025 | Ålesund |
| Rogaland fylkeskommune | Postboks 130 | 4001 | Stavanger |
| Eigersund kommune | Postboks 580 | 4379 | Egersund |
| Museum Stavanger | Muségata 16 | 4010 | STAVANGER |
| Fiskarlaget Vest | | | |
| Bjerkreim elveeigarlag SA | Gjedrem 81 | 4387 | BJERKREIM |
| Fiskeridirektoratet, region sør | Postboks 185 sentrum | 5804 | Bergen |