



**Tillatelse etter forurensningsloven  
til mudring ved Bråtaneveien 19 på Skåtøy, Kragerø  
for Paul Petter Ole Aas**

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven), § 11 jf. § 16 og forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad datert 12.8.2021, og øvrige opplysninger fremkommet under saksbehandlingen. Vilkårene framgår av påfølgende sider.

Tillatelsen gjelder i 2 år fra 21.4.2022.

Tiltakshaver må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren endringer som ønskes foretatt i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen dersom endringene kan ha miljømessig betydning.

**Nøkkeldata**

Navn	Paul Petter Ole Aas
Postadresse	Ingjers vei 8a, 1167 Oslo
Org. nummer (bedrift)	
NACE-kode og bransje	
Beliggenhet/gateadresse	Bråtaneveien 19
Kommune og fylke	Kragerø, Vestfold og Telemark
Gårds- og bruksnummer	30/733
Lokalisering av anlegg	UTM sone 32, øst: 527824, nord: 6525262

**Statsforvalterens referanser**

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Saksnummer
2022.0315.T	3814.0159.01	2021/8243

Tillatelse første gang gitt: 21.4.2022	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret:
Siv Hege Wang Grøvo fagsjef		Ailin Gundersen Aarnes senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*



# 1 Mudring

## 1.1 Område og omfang

Tillatelsen gjelder mudring av inntil 360 m<sup>2</sup> sjøbunn med et masseuttak på maksimalt 150 m<sup>3</sup> sedimenter ved Bråtaneveien 19, gbnr. 30/733 i Kragerø kommune. Tillatelsen omfatter kun mudring av løse masser innenfor områdene skissert på kart 1 (s. 8) i søknadens dokument *Miljøteknisk risikovurdering og forslag til gjennomføringsplan* datert 12.08.2021, utarbeidet av Bergfald Miljørådgivere. Det er kun tillatt å mudre innenfor det arealet som fremkommer på flyfoto som tidligere mudret, jf. epostkorrespondanse 1.3.3022. Det tillates mudring til en vanddybde på maksimalt 2 meter.

## 1.2 Krav til mudring

Det skal velges en mudringsmetode som gir lite spredning av miljøgifter og partikler. Metoden skal vurderes ut fra sedimentenes beskaffenhet og videre håndtering, og skal også vurderes underveis i arbeidet.

Dersom det påtreffes avfall, skal dette sorteres fra og leveres godkjent avfallsmottak. Eventuell vaskeplass for skrot og avfall fra sjøbunnen skal etableres slik at det ikke spres nevneverdig forurensning.

Under hele mudreoperasjonen skal det benyttes siltgardin, jf. vilkår 1.4.

Ålegrasforekomster innenfor tiltaksområdet skal varsomt plukkes med rot, oppbevares hensiktsmessig, og plantes tilbake innenfor tiltaksområdet når mudringen er avsluttet.

## 1.3 Håndtering av mudrede masser

Eventuell avvanning av mudrede masser må foregå slik at partikler ikke spres. Transport og håndtering av masser skal gjennomføres på en måte som hindrer spredning av forurenset sediment, plast og annen forurensning. Eventuelt søl skal loggføres og rapporteres i henhold til vilkår 1.6.

Alle masser som tas ut i forbindelse med mudringen skal leveres til godkjent avfallsanlegg.

## 1.4 Siltgardin

Siltgardin skal etableres rundt tiltaksområdet for å hindre spredning av finpartikulært materiale. Siltgardinen skal være i drift så lenge mudringen pågår, og skal ikke åpnes før oppvirvlede masser er tilstrekkelig sedimentert. Ved avslutning av tiltaket må siltgardin fjernes på en måte som hindrer spredning av partikler.

Det skal være daglig kontroll av at siltgardinen fungerer etter hensikten. Dersom det viser seg at spredning av finkornede partikler er større enn antatt, skal arbeidet umiddelbart stanses og ytterligere forebyggende tiltak mot spredning av forurensning vurderes.

## 1.5 Tidsrestriksjoner

Arbeidene skal ikke foregå i tidsrommet 1. mars til 15. september av hensyn til torskegyting, naturverdier samt friluftslivs- og rekreasjonsinteresser.

## 1.6 Overvåking og kontroll

Resultatene fra kontroller og loggføring skal kunne dokumenteres, og som et minimum inneholde tidspunkt, resultat, eventuelle avvik, årsak og korrigerende tiltak.



Det skal føres logg med oversikt over mengder og disponering av massene, opptak av masser, skrot, plast og andre fremmedlegemer, og over uønskede hendelser og utslipp.

Det skal etableres rutiner som sikrer opprydding av eventuell marin forsøpling forårsaket av tiltaket.

## 2 Rapportering til Statsforvalteren

### 2.1 Varsel om oppstart

Statsforvalteren skal varsles om oppstart av arbeidet. Varselet skal sendes minimum en uke før arbeidene starter. Det kan varsles med en enkel e-post til [sfvtpost@statsforvalteren.no](mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no).

### 2.2 Sluttrapport

Det utførte arbeidet skal rapporteres til Statsforvalteren innen seks uker etter at tiltaket er fullført. Rapportering gjøres i eget rapporteringsskjema oversendt fra Statsforvalteren. Tiltakshaver skal rapportere data fra utført prøvetaking i sedimenter i vannmiljøets importformat. Mer informasjon om rapporteringen finnes på <https://vanmiljo.miljodirektoratet.no/>.

## 3 Generelle vilkår

### 3.1 Gjennomføring av tiltak

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som beskrevet i søknad datert 12.8.2021 med underliggende dokumenter dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren. Vesentlige endringer i forutsetningene i forhold til det som er oppgitt i søknaden skal tas opp med Statsforvalteren i god tid før endringene vil bli gjort gjeldende.

Tiltakshaver plikter også til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Tiltaket skal gjennomføres mest mulig skånsomt under rolige strøm- og vindforhold for å begrense spredningen av partikler i størst mulig grad.

Det skal benyttes best mulig driftsmetode og teknologi, jf. forurensningsloven § 2, nr. 3.

### 3.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra tiltaket herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter tiltakshaver å redusere utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for.

### 3.3 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold, uforutsette hendelser eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter tiltakshaver å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Tiltakshaver skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning.



Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av tiltaket, skal den ansvarlige straks varsle Brannvesenet/Kystverket (tlf. 110) iht. «Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning» fastsatt av Miljøverndepartementet 9. juli 1992.

### **3.4 Beredskap**

Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningene av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskap skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av forurensningen.

### **3.5 Erstatningsansvar**

Selv om tillatelse er gitt, plikter den som forårsaker forurensning eller annen type skade å svare for erstatning som måtte følge av alminnelige erstatningsregler

### **3.6 Eierskifte**

Tillatelsen er gitt som et juridisk bindende dokument til navngitt tiltakshaver. Dersom eiendommen selges, eller den ansvarlige for tiltaket endres i den perioden tillatelsen gjelder for, skal melding sendes Statsforvalteren.

### **3.7 Saksbehandling etter annet lovverk**

Denne tillatelsen fritar ikke for behandling og/eller tillatelse etter annet lovverk som kommer til anvendelse i saken, for eksempel plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Vilkår satt av andre myndigheter skal overholdes.

## **4 Tilsyn**

Tiltakshaver plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid, jf. § 50 i forurensningsloven. Tillatelsen må kunne forevises ved tilsyn.