



FANA STEIN & GJENVINNING NETT AS
Fanavegen 221
5239 RÅDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Astrid Holte, 5557 2319

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til drift av anlegg for mottak av forurenset jord for Fana Stein og Gjenvinning Nett AS

Fylkesmannen har endret kravene til lukt i tillatelsen til Fana Stein og Gjenvinning Nett AS i Rådalen. Nye luktkrav er fastsatt for å få kontroll på luktutslippene i området.

Alle anlegg som kan være kilde til lukt i Rådalen har fått tilsvarende krav.

Vi viser vårt varsel i brev 5. mai 2020 om nye krav til lukt til virksomheter i Rådalen.

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Fana Stein og Gjenvinning Nett AS i Rådalen av 30. april 2001 med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd punkt 1.

Følgende nye vilkår om lukt er lagt til i tillatelsen:

- I nytt punkt 6.1 er det er fastsatt maksimal luktgrense hos naboer
- I nye punkt 6.2 til 6.4 er det er satt krav til luktrisikovurdering, forebyggende tiltak, driftsplan, lukthåndteringsplan, kommunikasjonsplan og klageregistrering
- I nye punkt 7.1 til 7.3 er det satt krav til kartlegging, utslippskontroll og program for utslippskontroll for luktutslipp.
- I nytt punkt 7.4 er det er satt nye krav til rapportering om luktklager, tiltak for å begrense lukt og samordning

Endringen er gjort som et tillegg til gjeldende tillatelse og følger vedlagt. Fylkesmannen har til behandling en søknad om endring av tillatelsen. Hele tillatelsen til virksomheten vil i forbindelse med behandling av søknaden bli oppdatert med nye krav. De nye luktkravene vil da bli integrert i tillatelsen.

Tillatelse med endringer vil bli offentliggjort på www.norskeutslipp.no og www.fylkesmannen.no/vestland.



Bakgrunn

Sommeren 2019 klaget flere naboer av Rådalen miljøpark på lukt. Fylkesmannen sendte klagen til virksomhetene i området som kunne være kilde til lukt og opplyste at vi så alvorlig på situasjonen. Vi fikk ikke informasjon fra virksomhetene om at luktkilden var funnet.

Høsten 2019 gjennomførte vi tilsyn hos tre virksomheter i området, der lukt var tema, og i februar gjennomførte vi møte med bedriftene om lukt. 5. mai 2020 fattet vi vedtak om felles luktundersøkelse, med frist for rapportering 1. oktober 2020. Vi varslet samtidig nye, like krav til lukt for alle virksomhetene i området.

Sommeren 2020 har det vært en rekke klager på lukt i området. Klagen er i hovedsak rettet til vaktentralen i Bergen kommune, som har videreformidlet dem til øvrige virksomheter. Fylkesmannen har registrert at det til sammen har vært 67 klager på lukt fra 22 ulike personer i perioden 6. juni til 25. august 2020.

Fylkesmannen gjennomførte en felles befaring ved virksomhetene 17. juni 2020. Befaringen viste at det var flere kilder til lukt. Vi informerte om at vi så alvorlig på saken, og ba alle ansvarlige prioritere arbeidet med å gjøre nødvendige tiltak, slik at virksomhetene ikke fører til uakseptabel lukt for naboene.

Saksbehandling

Virksomheten er varslet om endringene med brev 5. mai 2020. Frist for å sende kommentar til varselet ble satt til 31. mai 2020, og senere utvidet til 15. juni 2020. Bymiljøetaten i Bergen kommune som er ansvarlig for deponiet og har fått varsel om tilsvarende krav, har kommentert at det er utfordrende å ta stilling de nye kravene nå, fordi det ikke har vært utført målinger eller spredningsberegning av lukt ved deponiet tidligere. De mener at pålagt felles luktundersøkelse vil kunne gi svar på om deponiet bidrar til luktproblemer i området, og gi et bedre grunnlag for deres vurdering av nye krav til lukt. Vi har ikke mottatt andre merknader til varsel om nye luktkrav.

Fylkesmannens vurdering

Begrunnelsen for at vi har fastsett nye og like luktkrav for alle virksomhetene er de økte luktproblemer i Rådalen. Naboer har klaget gjentatte ganger på lukt til både Fylkesmannen, Bergen kommune og noen av virksomhetene. Det har vært vanskelig å finne luktkilden, en befaring i juni viste at det da var flere kilder til lukt.

I Rådalen er det mange virksomheter som kan være kilde til lukt, og krav til lukt har vært regulert forskjellig for de ulike virksomhetene. Årsaken er at vilkårene er fastsatt på ulike tidspunkt og før Miljødirektoratet laget egen veileder om lukt. Ingen av virksomhetene har hatt krav med fastsatt luktgrense.

For å få kontroll på luktutslippene er det nødvendig med systematisk arbeid over tid, og de nye vilkårene vil sette de nødvendige rammene for et slikt systematisk arbeid. Fastsetting av en luktgrense vil gjøre det mulig å måle om kravene blir overholdt.

Vi mener det er hensiktsmessig at alle virksomhetene som kan føre til lukt og som ligger i samme område har like krav til lukt. Dette vil gjøre samordning mellom virksomhetene enklere, det vil være lettere å forholde seg til for berørte naboer og legge til rette for lik oppfølging fra myndighetene mot virksomhetene.



Vi vurderer at byrdene de nye vilkårene påfører virksomhetene er relativt små sammenliknet med kravene de allerede har, og de generelle reglene i forurensningsloven og internkontrollforskriften.

Fana Stein og Gjenvinning Nett AS har fra før ikke hatt særskilte krav til lukt. Virksomheten vil nå få like krav som øvrige anlegg i miljøparken. Det omfatter fastsatt luktgrense og krav til systematisk arbeid gjennom luktrisikovurdering, forebyggende tiltak, driftsplan, lukthåndteringsplan, kommunikasjonsplan og klageregistrering for å redusere luktulempene. Videre er det satt krav til årlig rapportering til Fylkesmannen om luktklager, tiltak for å begrense lukt og samordning.

Kravene er satt med utgangspunkt i krav Miljødirektoratet og fylkesmennene setter til industrivirksomheter som fører til lukt i Norge. Luktgrensen er satt som en immisjionsgrense. Immisjionsgrensen i tillatelsen er satt til 1 ouE/m^3 angitt som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil. En immisjionsgrense vil si luktbelastning hos omkringliggende naboer. Immisjionsgrensen er gitt som konsentrasjon av luktemner per kubikkmeter luft (ouE/m^3), og hvor hyppig luktutslippet kan opptre. Begrepet 99 prosent timefraktil betyr at i 99 prosent av timene i en måned skal immisjonskravet overholdes, men det er rom for at immisjonen kan være sterkere i 1 prosent av timene i en måned. Det betyr at det kan forekomme luktutslipp i konsentrasjoner som er over immisjionsgrensen 7 timer per måned.

Lukt fra virksomhetene i miljøparken vil i mange tilfelle ha en samlet, negativ påvirkning for naboene rundt. Vi har satt krav om at virksomhetene må ha oppdatert risikovurdering som viser behov for samordning av internkontrollen når det gjelder lukt, og hvem som har ansvar for samordningen. Av internkontrollforskriften § 6 går det frem at når flere virksomheter gjør arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem som skal ha ansvar for å samordne internkontrollen for deres felles aktivitet eller område. I en juridisk vurdering av kravet til samordning skriver Miljødirektoratet følgende: I lys av internkontrollforskriften § 5 og formålet med interkontrollregelverket, må kravet om samordning derfor også gjelde der hvor flere virksomheter utfører arbeid på samme område, når risikovurderingen tilsier at virksomhetene kan påvirke hverandre eller ha en samlet, negativ påvirkning på området rundt virksomhetene.

De nye kravene gjelder fra dags dato og inntil videre. Fylkesmannen vil på bakgrunn av pålagt luktundersøkelse med frist 1. oktober 2020 vurdere om det er behov for å endre kravene.

Retten til å klage

Partene som er involvert i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket til Miljødirektoratet. Klagen skal sendes til Fylkesmannen innen tre uker fra dere har fått dette brevet. En eventuell klage skal være grunnlagt. Send klagen til Fylkesmannen i Vestland innen tre uker.

Varsel om saksbehandlingsgebyr

Fylkesmannen tar gebyr for arbeidet med tillatelser. På bakgrunn av medgått tid til saksbehandling, vurderer vi at saken er plassert i gebyrsats 7, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Gebyret vil da være 16 600 kroner. Ev. merknader til varsel kan sendes til Fylkesmannen innen en uke.

Med hilsen

Kjell Kvingedal
miljødirektør

Sissel Storebø
seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent



Vedlegg:

- 1 Tillegg til tillatelse etter forurensningsloven til drift av anlegg for mottak av forurenset jord for Fana Stein og Gjenvinning Nett AS
- 2 Tillatelse etter forurensningsloven til drift av anlegg for mottak av forurenset jord for Fana Stein og Gjenvinning Nett AS

Kopi til:

Naboer gruppe 1 som har klaget på lukt i Rådalen

BIR AVFALLSENERGI AS	Postboks 6004	5892	BERGEN
RAGN SELLS AS AVD BERGEN	Postboks 453	1471	LØRENSKOG
BERGEN KOMMUNE v/Bergen brannvesen	Postboks 7700	5020	BERGEN
BERGEN KOMMUNE v/Miljørettet helsevern	Postboks 7700	5020	BERGEN
Naboer gruppe 3 som har klaget på lukt i Rådalen			
Naboer gruppe 5 som har klaget på lukt i Rådalen			
BERGEN KOMMUNE v/ansvarlig for deponiet i Rådal	Postboks 7700	5020	BERGEN
Naboer gruppe 2 som har klaget på lukt i Rådalen			
Naboer gruppe 4 som har klaget på lukt i Rådalen			
BERGEN KOMMUNE v/ansvarleg for biogassanlegget	Postboks 7700	5020	BERGEN
NCC INDUSTRY AS	Postboks 93 Sentrum	0101	OSLO
Råtræet huseierlag v/Kjersti Marie Grinde	Råvarden 125	5239	Rådal
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING	Postboks 7700	5020	BERGEN



FSG-NETT AS
Fanaveien 221
5239 RÅDAL

BERGEN KOMMUNE, RÅ NÆRINGS-PARK. SØKNAD OM ETABLERING OG DRIFT AV ANLEGG FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV FORURENSET JORD.

Vi viser til søknad av 9. november 2000 samt senere korrespondanse.

Bakgrunn

FSG NETT er et selskap som er opprettet for å drive med gjenvinning og rensing av forurenset jord. I denne forbindelsen er det søkt om etablering og drift av mottaksanlegg for forurenset jord. Anlegget er tenkt plassert på Lønningen Næringspark ved Flesland.

FSG NETT eies av FSG AS og NETT AS med 50 % hver. FSG AS er et kommunalt aksjeselskap som driver avfallsbehandling og produksjon og salg av pukkverksprodukter. NETT AS er et selskap som bl.a. driver tilsvarende anlegg for rensing av forurenset jord ved Sandefjord i Vestfold fylke.

Saksbehandling

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn med kunngjøring i Bergens Tidende, Fanaposten og Norsk Lysingsblad. I tillegg har søknaden vært sendt Bergen kommune, VA-seksjonen for uttale.

Det er kommet inn 3 uttalelser til søknaden:

Haakon Melsom har tilgang på renseteknologi, men har ikke merknader til saken for øvrig. Hans brev med vedlegg er gjort kjent for søkeren.

Firmaet **LVNG AS** stiller en del spørsmål til søknaden. Disse går på om tiltaket burde ha vært konsekvensutredet etter Plan- og bygningsloven og om hvordan lagrede masser skal sikres mot avrenning i og med at mottatte masser meget vel kan inneholde miljøgifter som for eksempel PCB.

Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten peker også på en del områder der de mener at søknaden ikke er tilstrekkelig tydelig. Dette går bl.a. på beskrivelse av underlaget for industriområdet, prøvetakingsrutiner, behandling og rensing av prosessvann samt prøvetaking og rensekrav til ferdig behandlede masser. De ønsker også at det bygges tak over anlegget før det taes i bruk, og at det blir gjennomført en risikoanalyse med fokus på utslipp til grunn og til kommunalt nett.

Søkeren har med brev av 20.02.01 kommentert merknadene. I tillegg har søker med brev av 19.04.01 meddelt at de ønsker å flytte anlegget fra Lønningen Næringspark til Rå Næringspark. Grunnen til dette er bl.a. at etablering på Lønningen vil kreve store investeringer i vann- og avløpsanlegg, at det finnes sensitive vassdrag i nærheten, og at infrastruktur og logistikk er bedre tilrettelagt i Rå Næringspark.

Miljøvernaveidelingens vurderinger

Følgende forurensningsmessige problemstillinger utløses av søknaden:

- Utslipp av forurenset vann
- Gjenbruk av rensed jord, sikring og dokumentasjon av miljøkvalitet
- Disponering av renserest
- Sikring mot uhellsutslipp

Utslipp av forurenset vann

Søker har i brev av 20.02.01 opplyst at overskuddsvann fra våtmekanisk rensesprosess ved utslipp til kommunalt nett har gjennomgått ulike rensetrinn. Dette vannet skal analyseres og kontrolleres mot verdiene i PARCOM for utslipp fra industribedrifter. Søker har ikke oppgitt hvilke parametre vannet skal kontrolleres for. Vi legger derfor til grunn at utslippet skal kontrolleres mot alle parametre som inngår i PARCOM's liste for utslipp fra industribedrifter.

Søker har ikke opplyst hva som skal skje med vann som ikke tilfredsstillter kravene. Vi legger til grunn at dette vannet ikke slippes ut, men for eksempel føres tilbake i prosessen.

Det er heller ikke gjort rede for hvordan måling og utslippskontroll skal utføres i praksis. Det vil i denne sammenhengen være avgjørende å ha rutiner som sikrer at vann som ikke tilfredsstillter kravene ikke blir sluppet ut, men taes hånd om på annen måte. Slike rutiner må inngå i bedriftens internkontrollsystem.

Sikring og dokumentasjon av kvalitet rensed jord, disponering av renserest

Søkeren er kjent med SFT's normverdier for mest følsom arealbruk, og vil i utgangspunktet behandle alle masser slik at de tilfredsstillter disse kravene. Vi legger til grunn at hovedtyngden av behandlede masser vil komme til å tilfredsstillte kravene, og regner med at FSG NETT i sitt internkontrollsystem også innarbeider etterprøvbare målsettinger der dette fremgår. Masser som tilfredsstillter normverdiene kan disponeres fritt. Det skal kunne dokumenteres at slike masser holder det forurensningsnivået som er forutsatt.

Imidlertid må man regne med at det unntaksvis vil være problemer med å nå disse kravene. Når dette skjer, skal bruk av rensed masse skje på en måte som ikke medfører økt risiko for spredning av forurensninger. Som hovedregel skal slike masser bringes til lovlig avfallsanlegg, men det kan åpnes for annen bruk av lavt forurensede masser etter forutgående stedsspesifikk risikovurdering.

Etter rensing vil man sitte igjen med en renserest, som er et konsentrat av opprinnelige forurensinger i jordmassene. Denne renseresten skal bringes til godkjent avfallsanlegg.

Sikring mot uhellsutslipp

All virksomhet av denne typen medfører risiko – liten eller stor – for uhellsutslipp med tilhørende spredning av forurensninger. Som et ledd i forebygging av slike hendelser er det viktig at bedriften kartlegger sin egen virksomhet og risikoen for uønskede hendelser, slik at forebyggende tiltak kan settes inn og slik at nødvendig beredskap kan etableres. Søker vil derfor bli pålagt å utarbeide en risikoanalyse for denne typen hendelser.

Flytting av anlegget

Søker ønsker å plassere anlegget i Rå Næringspark i stedet for i Lønningen Næringspark slik omsøkt. I brev av 19.04.01 skriver søker om bakgrunnen for denne beslutningen, samt om hvilke miljømessige konsekvenser flytting vil medføre.

Etter telefonsamtale med Bergen kommune, VA-seksjonen, er vi kommet til at søknaden kan sluttbehandles slik den foreligger og med den forutsetning at anlegget blir plassert i Rå Næringspark.

Vedtak

I medhold av § 11, jf. §16, i lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), får FSG NETT AS med dette tillatelse til etablering og drift av anlegg for rensing og gjenvinning av forurenset jord på Rå Næringspark, Bergen kommune.

Følgende vilkår gjelder for tillatelsen:

1. Rutiner for forhåndsvurdering, mottak, lagring, behandling og sluttdisponering skal innarbeides i bedriftens internkontrollsystem. Det samme gjelder dokumentasjon av alle prøver som taes under renseprosessen og de beslutninger som fattes underveis.
2. På de områdene der det skal foregå lasting, lossing, oppbevaring og håndtering av forurensede masser skal det være tett dekke, og eventuell avrenning skal kunne samles opp slik at forurensning av grunn og overflatevann forhindres. Det skal utarbeides rutiner for å hindre at forurensede masser blir spredt til omgivelsene i forbindelse med håndtering og lagring.
3. Behandlede masser som ikke tilfredsstillter kravene til mest følsom arealbruk (SFT-rapport 99:01) må leveres til anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven til å motta slike masser eller disponeres i henhold til egen tillatelse etter forurensningsloven.

Tillatelsen regulerer ikke disponering av behandlede masser som tilfredsstillter kravene til mest følsom arealbruk.

4. Vann som slippes til ut fra anlegget til ledning for oppsamling av sigevann fra tidligere fyllplass i Rådalen skal kontrolleres slik at det ikke slippes ut vann som ikke tilfredsstillter følgende krav¹:

¹ Kravene er lik krav stilt av Statens forurensningstilsyn til Marline ASRA, Fredrikstad. Kravene er baserte på OSPAR's anbefalinger til utslippskrav for galvanoidindustrien.

Utslippskomponent	Utslippsgrenser
Ba	0,5 mg/l
Cr-tot	0,5 mg/l
Cr ⁶⁺	0,05 mg/l
Ni	0,5 mg/l
V	0,5 mg/l
Zn	0,5 mg/l
Hg	0,005 mg/l
Cd	0,1 mg/l
Pb	0,5 mg/l
Cu	0,5 mg/l
PAH	10 µg/l

5. Bedriften skal gjennomføre en risikoanalyse med forslag til tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere faren for uhellsutslipp til vann, grunn og luft. Denne risikoanalysen skal være gjennomført innen 01.10.01.

Tillatelsen blir gitt med de begrensninger som går fram av det ovenstående. Tillatelsen kan endres og omgjøres etter reglene i § 18 i forurensningsloven.

Brudd på tillatelsen

Brudd på tillatelsen kan straffes etter §§ 78 og 79 i lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), med mindre andre strafferegler gjelder. Forurensningsmyndighetene kan fastsette forurensningsgebyr for å sikre at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, jf. § 73 i forurensningsloven.

Dersom anlegget er opphav til uforutsatte miljøulemper skal fylkesmannen varsles straks. Fylkesmannen kan om nødvendig, og uten varsel, pålegge anleggseier å gjøre nødvendige endringer i anlegg eller drift, eventuelt å stoppe hele virksomheten for kortere eller lengre tid.

Internkontroll

Etter forskrift om internkontroll, jf. § 52 b) i forurensningsloven, plikter anleggseier å ha et oppdatert internkontrollsystem for virksomheten sin. Internkontrollsystemet skal sikre og dokumentere at aktivitetene er i samsvar med krav fastsatt i tillatelsen, og at anlegget ivaretar de krav som er satt i medhold av lover og forskrifter. En naturlig del av et internkontrollsystem vil f.eks. være rutiner for drift, kontrollrutiner, prøvetaking og behandling av avvik for samtlige aktiviteter.

Andre lover


Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter som følger av andre lover og forskrifter. Tillatelsen er ikke til hinder for at andre myndigheter kan sette ytterligere krav til eller begrensninger for arbeidene.

Klagerett


Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra melding om vedtak er mottatt. Eventuell klage skal vise til det vedtaket det klages over, og den eller de endringer som klageren ønsker. Klagen bør være grunnlagt, og dersom det er andre opplysninger som klageren mener er

viktige for saken, bør disse også nevnes. Klagen skal sendes til fylkesmannen.

Med hilsen



Håkon Kryvi (e.f.)
seksjonsleder



Hallvard Hageberg
overing.

Gjenpart:

Bergen kommune
Vann- og avløpsetaten
Postboks 805
5807 BERGEN

Haakon Melsom
Bernhard Meyers vei 9
5018 BERGEN

LVNG AS
Postboks 33
5857 RÅDAL

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep.
0032 OSLO



Tilleggsvilkår til tillatelse etter forurensningsloven til FSG-Nett AS i Bergen kommune

Punkt 6 og 7 under gjelder i tillegg gjeldende vilkår for tillatelse 2001.0224.T gitt til Fana Stein og Gjenvinning Nett AS 30. april 2001. Tillatelsen er endret i medhold av forurensningsloven § 18 første ledd punkt 1.

6. Lukt

6.1 Luktbegrensning

Luktinnemisjon ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overstige $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$, angitt som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil.

Fylkesmannen vil vurdere behov for å endre denne luktgrensen på bakgrunn av rapporten fra pålagt luktundersøkelse.

6.2 Luktrisikovurdering

Det skal gjennomføres en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene i vedlegg 3 i *Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven*. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen oppdateres.

6.3 Forebyggende tiltak og driftsplan

På bakgrunn av luktrisikovurderingen skal virksomheten iverksette luktrisikoreduserende tiltak. Virksomheten skal ha en driftsplan som sikrer at luktulemper ved virksomheten begrenses. Planen skal være i tråd med anbefalingene gitt i vedlegg 4 i *Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven*. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal driftsplanen oppdateres.

Virksomheten skal daglig føre en driftslogg, slik at det kan dokumenteres at driftsplanen er fulgt.

6.4 Lukthåndteringsplan, kommunikasjonsplan og klagerregistrering

Virksomheten skal ha en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan som er i tråd med anbefalingene gitt i *Miljødirektoratets veileder TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven*.

Virksomheten skal informere Fylkesmannen og naboer når det planlegges aktivitet som midlertidig kan medføre økt luktbelastning. Det samme gjelder dersom svikt i utstyr el.l. kan medføre økte luktplager.

Virksomheten skal ha et system for registrering av innkommende luktklager som skal knyttes til sted og tid. Det skal gjøres en vurdering av klagen opp mot driftsplanen og andre relevante forhold, og eventuelle gjennomførte tiltak skal beskrives. Denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for naboene og rapporteres til Fylkesmannen.

7 Utslippskontroll og rapportering til Fylkesmannen

7.1 Kartlegging av utslipp

Virksomheten plikter systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp av lukt. Dette gjelder både diffuse utslipp og punktutslipp. Virksomheten skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen av programmet for utslippskontroll.

7.2 Utslippskontroll

Virksomheten skal kontrollere og dokumentere utslippene av lukt ved å gjennomføre målinger. Målinger består av prøvetaking, analyse og beregning. Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp av lukt. Virksomheten skal årlig foreta en faglig begrunnet vurdering av utslippsmengde og rapportere dette til Fylkesmannen.

7.3 Program for utslippskontroll

Virksomheten skal ha et program for utslippskontroll som inngår den dokumenterte internkontrollen. I programmet skal Virksomheten redegjøre for luktutslippene, gjennomføringen av utslippskontrollen og kvalitetssikring av målingene. Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.

7.4 Rapportering om lukt

Virksomheten skal innen 1. mars hvert år rapportere til Fylkesmannen om

- antall luktklager og antall lukthendelser ved virksomheten det siste året. Det skal redegjøres for årsaken til de enkelte lukthendelsene og/eller luktklagene, og eventuelle tiltak som er gjennomført for å begrense eller stanse utslippet.
- om oppdatert risikovurdering viser behov for samordning av internkontrollen når det gjelder lukt, og hvem som har ansvar for samordningen.